



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**

**CÓDIGO DA  
PROVA**

**09**

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO  
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

**EAGS 2024**

**Gabarito Oficial**

**PROVAS DE:  
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM**

**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**

**EAGS 2024 - GABARITO OFICIAL**

**CÓDIGO 09 - SEF**

Português	
01	A
02	D
03	D
04	B
05	C
06	C
07	B
08	A
09	B
10	B
11	B
12	A
13	D
14	D
15	B
16	A
17	B
18	C
19	C
20	B

Português	
21	A
22	C
23	A
24	A
25	B
26	C
27	D
28	D
29	B
30	C
31	A
32	D
33	A
34	B
35	D
36	B
37	C
38	B
39	C
40	A

Enfermagem	
41	B
42	C
43	C
44	D
45	A
46	C
47	D
48	A
49	C
50	D
51	C
52	B
53	D
54	C
55	A
56	B
57	C
58	A
59	C
60	C

Enfermagem	
61	D
62	A
63	B
64	D
65	C
66	A
67	ANULADA
68	C
69	A
70	D
71	D
72	A
73	C
74	D
75	C
76	D
77	ANULADA
78	D
79	D
80	D

Enfermagem	
81	C
82	ANULADA
83	A
84	A
85	A
86	D
87	D
88	D
89	D
90	A
91	B
92	A
93	B
94	A
95	A
96	C
97	D
98	C
99	A
100	C

## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### O pavão

Rubem Braga

Eu considereei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considereei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com um mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considereei, por fim, que assim é o amor, oh minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

(*Crônicas Escolhidas*)

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

**01** – Avalie as informações abaixo acerca do texto.

- I- O texto tem como objetivo desconstruir o conceito já estabelecido sobre a pigmentação das penas do pavão.
- II- As metáforas construídas para o pavão encaminham o texto para as conclusões pessoais do autor sobre o sentimento amoroso.
- III- O emprego da linguagem figurada, no primeiro parágrafo, objetiva reforçar a necessidade de se exaltar a simplicidade e a criatividade do grande artista.
- IV- O uso das expressões “máximo de matizes” e “mínimas bolhas” coloca em evidência o contraste entre a pequenez de quem ama e a grandiosidade da pessoa amada.

Está correto o que se afirma em

- a) II somente.
- b) IV somente.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.

**02** – Quanto às ideias presentes no primeiro parágrafo, pode-se depreender que

- a) a glória de um pavão tem relação somente com o fenômeno que acontece no arco-íris.
- b) as cores esplendorosas do pavão é algo inquestionável devido à beleza que ele proporciona.
- c) a relação estabelecida entre o pavão e o arco-íris tem como objetivo explicar que não existe o fenômeno da fragmentação da luz.
- d) o luxo imperial do pavão, na verdade, não existe, pois a ocorrência de cores de sua pena é similar ao fenômeno que acontece em um prisma.

**03** – Assinale a alternativa que contém os respectivos sinônimos para as formas verbais destacadas no trecho abaixo, considerando o texto.

“... de tudo que ele **suscita e esplende e estremece e delira** em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar.”

- a) estimula - cintila - treme - exala
- b) susta - expele - vibra - enlouquece
- c) instiga - brilha - esmorece - define
- d) desperta - resplandece - abala - alucina

**04** – Leia:

“Eu considereei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com um número mínimo de elementos”.

Sobre esse trecho, pode-se afirmar que

- a) o exímio artista carece de muitos e variados elementos para produzir uma arte luxuosa.
- b) o auge da combinação de cores alcançado pelo grande artista está na utilização que ele faz de um ínfimo de elementos.
- c) a maestria do grande artista está na sua capacidade de gerar cores perfeitas a partir de uma variação de elementos simples.
- d) para o autor, o luxo do grande artista se mostra somente na capacidade deste de atingir o auge da combinação de cores.

**05** – Assinale a alternativa que contém um predicativo do sujeito.

- a) Acho você elegante com esse vestido.
- b) Os estudantes acharam interessante a apresentação musical.
- c) Os professores retornaram animados das férias para o início das aulas.
- d) As alegres andorinhas fizeram ninhos primorosos na copa daquela árvore.

**06** – Analise os adjuntos adverbiais destacados nas frases abaixo. Depois assinale a alternativa que contém a sequência correta quanto às circunstâncias que eles indicam.

- I- **Apesar das dores**, saímos.
- II- Quando era jovem, passeava **de trem**.
- III- **Com a tempestade**, a cidade foi destruída.
- IV- Registrou **com entusiasmo** o acontecimento.

- a) modo - meio - modo - causa
- b) causa - modo - causa - causa
- c) concessão - meio - causa - modo
- d) concessão - modo - modo - modo

**07** – Leia:

*Infelizmente, depois que meu pai fez 70 anos, ganhou um corpo de velho e passou a apresentar problemas no pescoço, nos quadris e no fígado.*

Substitua as locuções adjetivas pelos adjetivos correspondentes, depois assinale a alternativa com a sequência correta.

- a) viril - ciáticos - cervicais - hepáticos
- b) senil - cervicais - ciáticos - hepáticos
- c) viril - cervicais - ciáticos - renais
- d) senil - ciáticos - cervicais - renais

**08** – Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a letra indicada entre parênteses.

- a) influ\_\_ ; bas\_\_lar; arr\_\_amento; requ\_\_sito (i)
- b) \_\_iboia; man\_\_ericão; vare\_\_ista; trá\_\_icas (j)
- c) encai\_\_ar; en\_\_ugar; capi\_\_aba; apetre\_\_os (x)
- d) exce\_\_ão; interce\_\_ão; absten\_\_ão; expan\_\_ão (ç)

**09** – Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito.

- a) Já haviam feito o trabalho de casa.
- b) Naquela tarde, fazia um calor intenso.
- c) Ninguém trouxe o material para a aula de hoje.
- d) De qualquer modo, foi lamentável a morte do animal.

**10** – Leia:

*Ninguém vai esquecer o que aconteceu na noite chuvosa de sábado, quando nuvens negras quase engoliram o vilarejo e espalharam a morte pelo local. Tais ações desesperaram muitos municípios e despertaram a comoção em todos.*

Os pronomes em destaque classificam-se, respectivamente, como

- a) indefinido, átono, indefinido, demonstrativo, indefinido.
- b) indefinido, demonstrativo, demonstrativo, indefinido, indefinido.
- c) demonstrativo, átono, demonstrativo, demonstrativo, demonstrativo.
- d) demonstrativo, demonstrativo, indefinido, indefinido, demonstrativo.

**11** – Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa correta quanto à regência nominal dos termos destacados.

- a) As alunas por que tenho **simpatia** já estão **aptas** com o trabalho.
- b) As informações às quais tive **acesso** são **relativas** ao novo reitor.
- c) Estou **convencido** de que as alunas premiadas terão notas **coerentes** para com o seu desempenho.
- d) Os dois estudantes demonstravam **desprezo** às futilidades e ficavam **alheios** para os comentários maldosos.

**12** – Em qual das alternativas abaixo encontra-se hipérbole?

- a) “Fugimos das salas, do mundo talvez  
Inda era mais bela rendida ao cansaço  
Morrendo de amores em tal languidez!” (Casimiro de Abreu)
- b) “As plantas sofrem como nós sofremos.  
Por que não sofreriam  
Se esta é a chave da unidade do universo?” (Carlos D. Andrade)
- c) “Era a luz de um crepúsculo indeciso  
Entre os clarões de um sol que já vai longe  
E as sombras de uma noite que vem perto!” (Raimundo Correa)
- d) “A Natureza é um templo onde vivos pilares  
Deixam sair às vezes palavras confusas:  
Por florestas de símbolos, lá o homem cruza  
Observado por olhos ali familiares.” (Charles Baudelaire)

**13** – Assinale a alternativa que contém a figura de linguagem presente no texto abaixo.

*Os oceanos poluídos pedem socorro  
as algas marinhas gemem inconformadas  
os peixes e os golfinhos se consolam  
E o céu só olha, e nada pode fazer.*

- a) eufemismo
- b) hipérbole
- c) antítese
- d) prosopopeia

**14** – Leia:

*Os policiais agiram com rigor, como determina o regulamento.*

A conjunção subordinativa presente na frase acima exprime circunstância de

- a) causa.
- b) condição.
- c) consequência.
- d) conformidade.

**15** – Assinale a alternativa com a sequência correta quanto ao que se diz sobre os adjetivos destacados.

- I- Meu primo assistiu ao jogo do time **bogotano**.
  - II- O trabalho **excessivo** pode causar problemas cardíacos.
  - III- Sob os cabelos **encaracolados** daquela mulher, reluziam os brincos dourados.
  - IV- As situações **socioeconômicas** atraem os candidatos em época de eleição.
- a) pátrio- simples - derivado - simples
  - b) pátrio - derivado - derivado - composto
  - c) derivado - simples - composto - derivado
  - d) derivado - derivado - composto - composto

**16** – Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, os termos destacados na frase abaixo.

*A filha de Maria tinha no rosto uma terrível expressão de dor.*

- a) adjunto adnominal - adjunto adverbial - adjunto adnominal
- b) complemento nominal - adjunto adverbial - adjunto adnominal
- c) adjunto adnominal - adjunto adnominal - complemento nominal
- d) complemento nominal - adjunto adnominal - complemento nominal

**17** – Leia:

*Voltem logo para casa hoje, meninas, pois meus pais exigem que estejam presentes à cerimônia de formatura do meu irmão à noite, na faculdade. Vocês não podem faltar, ou eles ficarão aborrecidos.*

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no

- a) presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, presente do subjuntivo, presente do indicativo.
- b) imperativo afirmativo, presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do indicativo.
- c) presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, presente do indicativo, imperativo afirmativo.
- d) imperativo afirmativo, presente do indicativo, presente do indicativo, imperativo afirmativo.

**18** – Quanto aos termos destacados, marque 1 para predicativo do sujeito e 2 para predicativo do objeto. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A vítima bateu **impaciente** à porta do líder religioso durante a tempestade.
- ( ) Os advogados julgaram **indiscutíveis** os argumentos da vítima.
- ( ) A literatura aclamou Castro Alves **o poeta dos escravos**.
- ( ) **Inconformados** com a prefeitura estavam os moradores de rua da praça central.

- a) 1 - 1 - 2 - 2
- b) 2 - 2 - 1 - 1
- c) 1 - 2 - 2 - 1
- d) 2 - 1 - 1 - 2

**19** – Leia:

- I- No jardim, viam-se as borboletas e os passarinhos.
- II- Não haviam muitas opções no cardápio daquele restaurante.
- III- Mais de um professor se ofenderam com a manifestação feita pelos alunos.
- IV- Existe, no Brasil, inúmeros cientistas empenhados no estudo da COVID 19.

Há **erro** de concordância verbal em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

**20** – Em qual alternativa se encontra um agente da passiva?

- a) Viveu todos os seus dias pelas crianças daquele orfanato.
- b) Naquele ano, os condôminos foram difamados pela síndica.
- c) Durante o evento, moradores clamaram pela atenção do prefeito.
- d) Todas as quartas-feiras, você será responsável pela disciplina desta sala.

**21** – Assinale a alternativa que **não** possui uma oração subordinada adjetiva.

- a) O locutor disse que não pode realizar o programa.
- b) “Bebi o café que eu mesmo preparei.” (Manuel Bandeira)
- c) A apresentadora que fez o discurso não teve ética com o público.
- d) O país que não trata a educação como prioridade não pode ser considerado civilizado.

**22** – Avalie as vozes verbais presentes nas frases abaixo.

- I- Com as flores e as fitas de cetim sobre a mesa a criança incomodou-se.
- II- Foram deixadas as flores e as fitas de cetim sobre a mesa.
- III- Puseram-se as flores e as fitas de cetim sobre a mesa.
- IV- Com as flores e as fitas de cetim a criança enfeitou-se.

Pode-se dizer que há voz

- a) passiva em I, II e III; reflexiva em IV.
- b) passiva em I; ativa em II; reflexiva em III e IV.
- c) ativa em I; passiva em II e III; reflexiva em IV.
- d) reflexiva em I; passiva em II e III; ativa em IV.

**23** – Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do texto abaixo, considerando a colocação pronominal, conforme a norma culta da língua.

\_\_\_\_\_ a intromissão, criança! Eu não \_\_\_\_\_ a seguir pelo caminho que \_\_\_\_\_. É que \_\_\_\_\_ que ele jamais \_\_\_\_\_ à casa da vovó, e sim diretamente à toca do Lobo Mau.

- a) Desculpe-me - a conselho - lhe indicaram - lhe omitiram - a levará
- b) Me desculpe - a conselho - lhe indicaram - omitiram-lhe - a levará
- c) Me desculpe - a conselho-a - indicaram-lhe - omitiram-lhe - levá-la-á
- d) Desculpe-me - a conselho-a - indicaram-lhe - lhe omitiram - levá-la-á

**24** – Leia:

*O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. [...] A sua aparência entretanto ao primeiro lance de vista revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável o desempenho a estrutura corretíssima das organizações atléticas.* (Euclides da Cunha)

Do texto acima foram retiradas todas as vírgulas. Assinale a alternativa que aponta quantas devem ser obrigatoriamente usadas.

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

**25** – Analise os termos destacados nas frases abaixo.

- I- Diante do ocorrido, nada **me** disse.
- II- A mim, não **me** ensinaram como chegar àquela cidade.
- III- Uma menina, que nunca **nos** visitara, apareceu um dia para nos contar suas aventuras.
- IV- “A gente **à crença antiga** se acostuma.” (Alberto de Oliveira)

Quanto à classificação sintática dos termos destacados, é correto afirmar que

- a) I e III são objeto direto.
- b) II e IV são objeto indireto.
- c) I, II e IV são objeto direto.
- d) II, III e IV são objeto indireto.

**26** – Assinale a alternativa em que as duas palavras são proparoxítonas.

(Obs.: Não foram usados propositadamente os acentos gráficos.)

- a) hieroglifo - rubrica
- b) filantropo - levedo
- c) interim - crisantemo
- d) juniores - prototipo

**27** – Assinale a alternativa que aponta o correto processo de formação das duas palavras.

- a) indispor - jogador (derivação sufixal)
- b) desvalorização - amaciar (derivação prefixal)
- c) planalto - emudecer (derivação parassintética)
- d) passatempo - televisão (composição por justaposição)

**28** – Assinale a alternativa em que **não** há vocativo.

- a) “Quando você for embora, Moça branca como a neve, me leve.” (F. Gullar)
- b) “Quando a teus pés um homem terno e curvo Jurar amor, chorar pranto de sangue, Não creias não, mulher: ele te engana!” (M. A de Almeida)
- c) “Come chocolates, pequena, Come chocolates! Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.” (F. Pessoa)
- d) “Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, a menina Que vem e que passa...” (V. Moraes)

**29** – Em relação à regência dos verbos das frases, marque C para certo ou E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta, considerando a norma culta da língua.

- ( ) O diretor do clube chamou-o maluco durante a partida.
- ( ) Os torcedores preferiam muito mais ficar no clube a ir para o estádio.
- ( ) O diretor não visava a lucros, mas ao bem do clube.
- ( ) Rogo-lhe que perdoe ao meu irmão.

- a) C - C - E - E
- b) C - E - C - C
- c) E - C - E - E
- d) E - E - C - C

**30** – Assinale a alternativa em que há **erro** quanto à flexão de número dos substantivos destacados.

- a) Os ladrões arrancaram os fios e provocaram vários **curtos-circuitos** no escritório da igreja.
- b) Os criminosos, além de levarem os computadores do escritório, quebraram os **corrimãos** da saída principal.
- c) Foi necessária a efetiva participação dos **tenente-coronéis** da Polícia na descoberta dos autores do crime.
- d) No final da investigação, chegou-se à conclusão de que os **vilãos** do crime eram antigos moradores do bairro.

**31** – Observe as orações no período abaixo:

*Sua imaginação povoava o mundo de demônios, e esse mundo fantástico não só continuava como também se alargava em seus sonhos e meditações.* (E. Veríssimo)

Com relação às orações coordenadas sindéticas, é correto afirmar que existem

- a) 2 aditivas.
- b) 3 aditivas.
- c) 1 aditiva e 1 adversativa.
- d) 2 aditivas e 1 adversativa.

**32** – Em relação à classificação das orações subordinadas substantivas reduzidas destacadas, avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Habitamo-nos **a chamá-lo de filho**. - *objetiva indireta*  
( ) Nosso sonho sempre foi **adotar um cão labrador**. - *objetiva direta*  
( ) Estávamos dispostos **a levar o cãozinho para casa**. - *objetiva indireta*  
( ) Não convém, no momento, **reclamar do comportamento do cão**. - *subjativa*
- a) V - V - F - F  
b) F - V - V - V  
c) F - F - V - F  
d) V - F - F - V

**33** – Assinale a alternativa que contém um complemento nominal.

- a) Tenho confiança em você.  
b) A sua ausência atrapalhou a todos.  
c) Todas as pessoas aqui acreditam em sua liderança.  
d) A avaliação não foi validada por nenhuma professora.

**34** – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa em que todos pertencem ao mesmo grupo.

- a) capivara - criatura - girafa - formiga (**epícenos**)  
b) sultana - sacerdotisa - baronesa - condessa (**biformes**)  
c) vítima - pessoa - testemunha - imigrante (**sobrecomuns**)  
d) indivíduo - jovem - estudante - cônjuge (**comuns de dois gêneros**)

**35** – Assinale a alternativa em que há **erro** no emprego dos pronomes.

- a) Para mim, fazer amizades é essencial.  
b) Um diálogo entre mim e você é muito importante.  
c) O meu desejo é este: comprar uma casa confortável.  
d) Por favor, passe esta caneta que está aí perto de você.

**36** – Avalie os verbos destacados nas frases abaixo.

- I- Não **cabe** o cinza nas tardes de outono.  
II- A pandemia foi a culpada por minha empresa **falir**.  
III- Temos um objetivo: **abolir** do nosso dicionário amoroso a palavra briga.  
IV- Cuidado para não **moer** sua dignidade em nome do poder.

Classificam-se como defectivos os verbos destacados em

- a) I e IV.  
b) II e III.  
c) I, III e IV.  
d) II, III e IV.

**37** – Relacione as colunas quanto à classificação do predicado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Predicado verbal ( ) A aluna ficou fascinada pela aula de Língua Portuguesa.  
2 – Predicado nominal ( ) No parque aquático, há garantia de diversão para toda a família.  
3 – Predicado verbo-nominal ( ) As atitudes de algumas mulheres públicas são inaceitáveis.  
( ) Os trabalhadores voltaram cansados e muito tarde para casa.

- a) 2 - 2 - 3 - 1  
b) 1 - 3 - 2 - 3  
c) 2 - 1 - 2 - 3  
d) 3 - 2 - 1 - 2

**38** – Leia:

*Enquanto a primavera mostrava todo o seu esplendor, as andorinhas sentiam o perigo que rondava seus irmãos.*

A oração subordinada adverbial presente no texto acima classifica-se como

- a) causal.  
b) temporal.  
c) concessiva.  
d) consecutiva.

**39** – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas.

- a) idéia - anéis - rústico - propósito  
b) bênção - colméia - heróico - amável  
c) chapéus - sóis - vatapá - beneficiário  
d) históricos - extraordinário - víssemos - estréiam

**40** – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, o texto abaixo.

*Após o assalto na arquibancada, começou uma confusão generalizada. A Polícia \_\_\_\_\_ com firmeza na briga, pois muitos torcedores estavam munidos de faca. O policial \_\_\_\_\_ o chefe da torcida e \_\_\_\_\_ a carteira roubada.*

- a) interveio - reteve - requereu  
b) interveio - reteu - requereu  
c) entreviu - reteve - requis  
d) entreviu - reteu - requis

**AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ENFERMAGEM**

**41** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

Quando se pretende fazer a \_\_\_\_\_, deverá ser colhida uma amostra de urina recente (jato médio, primeira urina da manhã) ou urina com no mínimo 4 horas após a última micção no recipiente estéril de urina.

- a) urinálise em amostra de 24 horas
- b) urinálise em amostra isolada
- c) análise parasitológica
- d) análise de coagulação

**42** – O tempo cirúrgico em que é realizada a remoção de uma parte ou a totalidade de um órgão ou tecido é denominado

- a) síntese.
- b) diérese.
- c) exérese.
- d) hemostasia.

**43** – Como pode ser classificado o diabetes?

- a) Por tipos e idade.
- b) Por tempo e idade.
- c) Por tipos e estágios.
- d) Por tempo e estágios.

**44** – Leia as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O fígado não interfere na regulação do metabolismo da glicose e das proteínas.
- ( ) O fígado é a maior glândula do corpo; pode ser considerado como uma fábrica química que produz, armazena, altera e excreta um grande número de substâncias envolvidas no metabolismo.
- ( ) A bilirrubina é um pigmento derivado da decomposição da hemoglobina pelas células do sistema reticuloendotelial, incluindo as células de Kupffer do fígado.
- ( ) O fígado remove produtos de degradação da corrente sanguínea e os secreta na bile.

- a) F - F - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - F - F
- d) F - V - V - V

**45** – Com relação ao Sistema Cardiovascular, é correto afirmar que

- a) a camada miocárdica de ambos os átrios é muito mais delgada que a dos ventrículos porque existe pouca resistência quando o fluxo sanguíneo sai dos átrios e entra nos ventrículos durante a diástole.
- b) o coração é composto de três camadas: a camada interna é denominada epicárdio, a camada média ou miocárdio é responsável pela ação de bombeamento e a camada externa é denominada endocárdio.
- c) a diástole refere-se aos eventos no coração durante a contração dos dois compartimentos superiores (átrios) e dois compartimentos inferiores (ventrículos).
- d) o coração é um órgão muscular oco localizado no centro do tórax, onde ocupa espaço entre os pulmões e repousa sobre o estômago.

**46** – Relacione as colunas quanto aos achados comuns na pele do RN. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Manchas mongólicas      ( ) Mancha permanente, vermelho-arroxeadas, que pode ser pequena ou tomar até metade do corpo do RN.
- 2 – Eritema tóxico      ( ) Glândulas sebáceas que não abrem, geralmente encontradas no nariz, na testa ou no queixo do RN.
- 3 – Nevo flâmneo      ( ) Manchas arroxeadas que aparecem nas regiões glútea e lombar dos RN.
- 4 – Mília      ( ) Pequenas pápulas ou pústulas, que surgem geralmente na face, nas costas ou no tórax do RN.

- a) 1 - 3 - 2 - 4
- b) 4 - 2 - 3 - 1
- c) 3 - 4 - 1 - 2
- d) 2 - 1 - 4 - 3

**47** – Assinale a alternativa que indique a sequência correta dos tempos cirúrgicos.

- a) hemostasia – diérese – exérese – síntese
- b) exérese – diérese – hemostasia – síntese
- c) síntese – hemostasia – diérese – exérese
- d) diérese – hemostasia – exérese – síntese



**48** – Quanto à apresentação fetal, assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

O feto encontra-se em situação \_\_\_\_\_, fazendo com que o \_\_\_\_\_ esteja mais próximo à entrada da pelve, ocupando assim o estreito \_\_\_\_\_, dando a denominação de apresentação \_\_\_\_\_.

- a) transversa - ombro - superior - cômica
- b) cefálica - braço - inferior- estática
- c) pélvica - braço - inferior - pélvica
- d) fixa - ombro - superior - cefálica

**49** – Em relação a classificação das hemorragias meníngeas no traumatismo cranioencefálico (TCE), marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Hemorragia Epidural: ocorre lesão em uma artéria da dura-máter, com perda da consciência com intervalos de lucidez, hemiparesia do lado da hemorragia, dilatação e fixação da pupila do lado em que ocorreu a hemorragia.
- ( ) Hemorragia Subdural: ocorre entre a dura-máter e o córtex cerebral, podendo haver fratura de crânio. Seu prognóstico não é favorável na maioria dos casos.
- ( ) Hemorragia Subaracnóideia: hemorragia acompanhada de liquor sanguinolento e irritação das meníngeas, ocorrendo cefaléia intensa e fotofobia.

- a) F - F - V
- b) F - F - F
- c) V - V - V
- d) V - V - F

**50** – Quanto ao controle de terapia respiratória, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A oxigenioterapia é uma terapia com administração de oxigênio com concentração superior à do ambiente para conseguir corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia.
- b) Os sinais neurológicos de hipóxia são inquietação, confusão, cansaço, convulsão e coma, podendo apresentar palidez e sudorese.
- c) Combate as deficiências de oxigênio, facilita a expectoração e diminui os processos inflamatórios das vias respiratórias.
- d) O cateter nasal tipo óculos ou bilateral é introduzido em uma narina até atingir a cavidade orofaríngea.

**51** – Foi prescrito Dipirona gotas 300 mg via oral. Está disponível Dipirona 500 mg/ml na Farmácia Hospitalar. Considerando 1 ml = 20 gotas, quantas gotas deve-se administrar?

- a) 12,6.
- b) 0,6.
- c) 12.
- d) 6.

**52** – Relacione as colunas quanto às características da queimadura. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – 1º Grau ( ) Áreas esbranquiçadas, secas, com alto risco de infecção.
- 2 – 2º Grau ( ) Dor, hiperemia, baixo risco de infecção.
- 3 – 3º Grau ( ) Dor, hiperemia, bolhas, risco de infecção.

- a) 2 - 1 - 3
- b) 3 - 1 - 2
- c) 2 - 3 - 1
- d) 3 - 2 - 1

**53** – Avalie as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A regulação da temperatura é feita por dois mecanismos: termogênese (eliminação de calor) e termólise (produção de calor).
- ( ) A pressão sistólica é o pico da pressão sanguínea obtida no interior da aorta e dos vasos periféricos durante a contração ventricular.
- ( ) O controle hídrico consiste em quantificar todo o volume de líquido ingerido (via oral, parenteral e enteral) e eliminado (vias urinárias, pelo trato gastrointestinal, drenos e sondas).
- ( ) Idade, qualidade do ar, doenças pulmonares, atividades físicas e estado emocional são fatores que afetam a respiração.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - F - F
- c) V - F - F - V
- d) F - V - V - V

**54** – Considerando que cada patologia pode ocasionar um tipo de choque, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Choque hipovolêmico ( ) Pneumotórax hipertensivo
- 2 – Choque cardiogênico ( ) Lesão raquimedular
- 3 – Choque distributivo ( ) Imunossupressão
- 4 – Choque séptico ( ) Peritonite

- a) 1 - 4 - 2 - 3
- b) 3 - 2 - 1 - 4
- c) 2 - 3 - 4 - 1
- d) 4 - 1 - 3 - 2

**55** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas \_\_\_\_\_ e inscritas no \_\_\_\_\_ com jurisdição na área onde ocorre o \_\_\_\_\_.

- a) legalmente habilitadas - Conselho Regional de Enfermagem - exercício
- b) profissionalmente treinadas - Conselho Regional de Enfermagem - trabalho
- c) legalmente habilitadas - Conselho de Enfermagem do Trabalho - atendimento
- d) legalmente capacitadas - Conselho Federal de Enfermagem - exercício profissional

**56** – Complete as lacunas e assinale a alternativa correta.

A \_\_\_\_\_ é uma doença infectocontagiosa \_\_\_\_\_ aguda. Sua transmissão ocorre mais frequentemente pela \_\_\_\_\_.

- a) febre amarela - bacteriana - água contaminada.
- b) poliomielite - viral - via fecal-oral.
- c) difteria - viral - via oral-oral.
- d) aids - bacteriana - gotícula.

**57** – Sobre os curativos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Para a seleção e aplicação de curativo, é necessária uma completa avaliação da ferida quanto à localização, anatomia, tamanho, tipos de tecido, bordas, pele e exsudato.
- b) Deve-se higienizar as mãos antes e após atender cada cliente e antes de realizar cada curativo.
- c) As feridas que drenam exsudato não necessitam de trocas frequentes.
- d) Os tipos de curativos são: aberto, oclusivo e compressivo.

**58** – Conhecida como um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Essa afirmação se refere à

- a) diabetes.
- b) hipoglicemia.
- c) pré-diabetes.
- d) cetoacidose diabética.

**59** – Relacione as colunas quanto aos sinais dos três tipos de manifestações da gravidez. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Presunção ( ) Aumento do volume abdominal, sinal de Chadwick, sinal de Kluge
- 2 – Probabilidade ( ) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais, percepção de movimentos fetais
- 3 – Certeza ( ) Amenorreia, sinal de Halban e rede de Haller

- a) 1 - 3 - 2
- b) 3 - 2 - 1
- c) 2 - 3 - 1
- d) 1 - 2 - 3

**60** – Com relação à criança com síndrome de Down, marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A síndrome de Down é uma anomalia cromossômica também conhecida como trissomia do 23.
- ( ) Seus sinais e sintomas se dão por características físicas anormais e deficiência mental.
- ( ) Não é possível diagnosticar a síndrome de Down por amniocentese.
- ( ) As complicações que ocorrem com mais frequência em uma criança com síndrome de Down são malformação cardíaca congênita, hipotireoidismo, defeitos visuais, defeitos auditivos, retardo mental entre outros.

- a) V - F - F - V
- b) V - F - V - F
- c) F - V - F - V
- d) F - V - V - F

**61** – É direito do profissional de Enfermagem

- a) conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e demais normativas.
- b) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade, lealdade e ética.
- c) requerer junto ao gestor a quebra do sigilo profissional quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Conselho Regional o fato ocorrido.
- d) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família ou à coletividade.

**62** – “É uma infecção sistêmica causada pela Salmonella Typhi, geralmente por ingestão de alimentos ou água contaminados.” A qual doença se refere essa definição?

- a) Febre tifoide.
- b) Leptosprose.
- c) Sarampo.
- d) Cólera.

**63** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

O \_\_\_\_\_ é responsável principalmente por estimular os ovários a secretar estrôgenio. O \_\_\_\_\_ é responsável principalmente por estimular a produção de progesterona.

- a) Hormônio Luteizante (LH) - Hormônio Folículoestimulante (FSH)
- b) Hormônio Folículoestimulante (FSH) - Hormônio Luteizante (LH)
- c) Folículo de Graff - Hormônio Folículoestimulante (FSH)
- d) Hormônio Luteizante (LH) - Folículo de Graff

**64** – Assinale a definição correta de CHOQUE.

- a) É um processo em que o corpo sofre uma descarga elétrica e entra em colapso, ocasionando falência múltipla de órgãos e precoce morte cerebral.
- b) É um quadro clínico simples em emergências médicas, resultando índices razoáveis de letalidade, sendo necessário seu reconhecimento precoce para o tratamento.
- c) É quando o corpo entra em estado de alerta por falta de oxigenação, ocasionando efeitos positivos para a circulação cerebral e posterior retardo nas funções fisiológicas, ocasionando o óbito.
- d) É uma síndrome caracterizada por uma redução considerável da perfusão tecidual sistêmica devido a diferentes etiologias e fisiopatologias, levando a uma baixa oferta de oxigênio e nutrientes aos tecidos.

**65** – Relacione as colunas quanto aos tipos de papila/mamilo, popularmente conhecidos como “bico do peito”. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1 – Protuso         | ( ) Apresenta-se pouco saliente; quando estimulado, protrai com dificuldade.                           |
| 2 – Semiprotuso     | ( ) Apresenta-se em sentido oposto e, mesmo quando estimulado, o mamilo não se torna saliente.         |
| 3 – Pseudoinvertido | ( ) Apresenta-se saliente e bem delimitado.  |
| 4 – Invertido       | ( ) Apresenta-se em sentido oposto, mas, quando estimulado, pouco se exterioriza, ficando quase plano. |

- a) 1 - 3 - 2 - 4
- b) 4 - 2 - 3 - 1
- c) 2 - 4 - 1 - 3
- d) 3 - 1 - 4 - 2

**66** – Cabe ao Técnico de Enfermagem participar

- a) da programação da assistência de enfermagem.
- b) da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau pleno.
- c) da equipe de saúde como assistente, não podendo realizar nenhum procedimento.
- d) de todas as ações assistenciais de enfermagem prescritas pelo médico ou equipe multidisciplinar, sob a ordem do Enfermeiro.

**67** – Com relação ao parto por via vaginal, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A episiotomia é uma incisão ou um corte cirúrgico realizado no períneo, especificamente no momento do coroamento, ampliando a região perineal, facilitando o desprendimento fetal e impedindo lacerações na vulva e na vagina.
- ( ) A dilatação do colo uterino é registrada em dedos e, quando se encontra completamente dilatado, não é possível apalpá-lo.
- ( ) Existem três fases do trabalho de parto: latente, ativa e de transição.
- ( ) Após a expulsão fetal e placentária, inicia-se vigorosa contração da musculatura uterina, a fim de controlar a perda de sangue.

- a) F - V - F - V
- b) V - F - V - V
- c) V - V - F - F
- d) F - V - F - F

**68** – Com relação aos tipos de ação de medicamentos, é correto afirmar que

- a) os efeitos colaterais são reações graves não pretendidas, indesejadas e muitas vezes imprevisíveis à medicação.
- b) os efeitos tóxicos são efeitos geralmente secundários e inevitáveis produzidos durante a administração de doses terapêuticas usuais.
- c) o efeito terapêutico é a resposta fisiológica esperada ou previsível causada por um medicamento, e cada um possui o seu efeito desejado.
- d) os efeitos adversos desenvolvem-se após a ingestão prolongada de um medicamento ou quando ele se acumula no sangue devido a metabolismo ou excreção ineficientes.

**69** – Com relação ao tétano neonatal, marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) É uma doença infecciosa aguda, leve, contagiosa e imunoprevenível.  
( ) É popularmente conhecido como tétano umbilical ou “mal de sete dias”.  
( ) Sua contaminação se dá durante a manipulação do cordão umbilical ou cuidados inadequados do coto umbilical.  
( ) É uma doença infecciosa que se dá por meio de transmissão de pessoa para pessoa.
- a) F - V - V - F  
b) V - F - V - V  
c) V - V - F - V  
d) V - F - F - V

**70** – A preparação do ambiente em que se receberá o recém-nascido (RN) é de fundamental importância para a sua adaptação à vida extrauterina, contribuindo para a diminuição da mortalidade neonatal. Assinale a alternativa **incorreta** quanto aos procedimentos habituais realizados na sala de parto.

- a) Verificar o índice de Apgar.  
b) Manter aquecidas mantas e gorros a serem utilizados.  
c) Aspirar a boca e depois as narinas do RN, se necessário.  
d) Dar banho assim que o RN nascer a fim de manter sua temperatura.

**71** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo:

Os \_\_\_\_\_ são medicamentos que causam a amplitude da parede do vaso sanguíneo. São auxiliares no tratamento de doenças vasculares periféricas, patológicas, cardíacas e hipertensão.

- a) beta-bloqueadores  
b) anti-hipertensivos  
c) vasoconstritores  
d) vasodilatadores

**72** – Em relação à bota de algodão, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Em casos de trombose ou outros problemas circulatórios que podem ocorrer, principalmente em pessoas diabéticas, há indicação do uso de bolsas quentes, não sendo indicada a bota de algodão.  
b) Tem como finalidade aquecer o membro com diminuição da circulação. É comumente indicada na trombose arterial de membro inferior.  
c) É prudente remover duas a três vezes por dia a atadura nas extremidades para observar o estado da circulação e perfusão do membro.  
d) O algodão pode ser utilizado pelo mesmo cliente, caso não haja lesão aberta ou exsudato.

**73** – Assinale a alternativa que indica os principais achados clínicos nos pacientes em choque.

- a) fome - palpitação - rubor  
b) euforia - rubor - hipertensão  
c) agitação - pele fria - hipotensão  
d) tosse - hipertensão - formigamento

**74** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

O período de \_\_\_\_\_ caracteriza o momento após a primeira hora após a \_\_\_\_\_, quando o útero encontra-se \_\_\_\_\_ com a formação do globo de segurança de \_\_\_\_\_.

- a) Baudeloque - fixação - contraído - Haller  
b) Halban - dilatação - aberto - Montgomery  
c) Jacquemier - concepção - fechado - Piskacek  
d) Greenberg - dequitação - contraído - Pinard

**75** – Avalie as informações abaixo sobre os tipos de arrumação de cama.

- I- De operado: quando o cliente é encaminhado para a cirurgia e retornará para o mesmo leito.  
II- Aberta: cama sem cliente aguardando sua chegada.  
III- Com cliente: o leito é ocupado pelo cliente acamado, impossibilitado de locomover-se.  
IV- Fechada: quando a cama está ocupada por cliente que pode locomover-se.

Está correto o que se afirma em

- a) I, III e IV.  
b) II e IV apenas.  
c) I e III apenas.  
d) I, II, III, IV.

**76** – Leia as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As contenções não são uma solução para um problema dos pacientes, mas sim um meio temporário para manter a segurança do paciente.  
( ) A contenção não inclui aparelhos tais como os prescritos ortopedicamente, curativos cirúrgicos ou ataduras, capacetes de proteção, ou outro método que envolva segurar fisicamente um paciente para realizar exames ou testes físicos de rotina.  
( ) A contenção química é qualquer método manual físico ou mecânico que mobiliza ou reduz a capacidade de um paciente para mover seus braços, pernas, corpo ou cabeça livremente.  
( ) As contenções não devem ser removidas periodicamente, e a enfermeira avalia o paciente para determinar se há necessidade de continuar com as contenções.

- a) F - V - F - V  
b) V - F - V - F  
c) F - F - V - V  
d) V - V - F - F

**77** – Em um determinado estabelecimento de saúde ocorreram casos de flebite relacionados aos catéteres venosos utilizados nos procedimentos. A Comissão de Infecção Hospitalar associou os casos ao uso de uma nova marca de catéter. De acordo com as ações a serem adotadas pela Comissão, marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Recolher todo material suspeito de contaminação.
- ( ) Manter as informações em sigilo, pois é um dado confidencial.
- ( ) Comunicar os fatos ao farmacêutico responsável pela compra, distribuição e armazenamento dos materiais hospitalares.
- ( ) Comunicar os fatos a todos os profissionais do serviço, direta ou indiretamente envolvidos com os procedimentos supostamente contaminados.

- a) F - V - F - V
- b) V - F - F - V
- c) V - F - V - F
- d) F - V - V - F

**78** – Assinale a alternativa que indica a competência do Conselho Federal de Enfermagem.

- a) Baixar provimentos e expedir instruções para a uniformidade de procedimentos e funcionamento dos Conselhos de Classe.
- b) Apreçar, em grau de recursos, as decisões da Justiça do Trabalho, envolvendo profissionais de enfermagem.
- c) Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem de seu Estado ou Município.
- d) Instalar os Conselhos Regionais de Enfermagem.

**79** – Recomenda-se a instalação de precauções de acordo com o mecanismo de transmissão da doença, com o objetivo de restringir sua disseminação. Baseado nessa afirmação, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 – Varicela                   | ( ) Precaução padrão                             |
| 2 – Escabiose                  | ( ) Precaução de contato                         |
| 3 – Tuberculose                | ( ) Precaução de aerossol                        |
| 4 – Infecção do Trato Urinário | ( ) Precaução de contato e precaução de aerossol |

- a) 1 - 3 - 2 - 4
- b) 2 - 4 - 1 - 3
- c) 3 - 1 - 4 - 2
- d) 4 - 2 - 3 - 1

**80** – Em relação à varicela, marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Infecção viral primária febril, aguda, não contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui lentamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas secas infecciosas.
- ( ) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral o quadro clínico é mais exuberante.
- ( ) A varicela é popularmente conhecida como cobreiro.
- ( ) O período prodromico da varicela inicia-se com febre baixa, cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas até três dias.
- ( ) No período exantemático, as lesões comumente aparecem em surtos sucessivos de máculas que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas .

- a) V - F - V - V - F
- b) F - F - V - F - F
- c) V - V - F - F - V
- d) F - V - F - V - V

**81** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

A \_\_\_\_\_ é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.

- a) administração de antibióticos
- b) fiscalização da CCIH
- c) lavagem das mãos
- d) antissepsia

**82** – Foi prescrito um Soro Fisiológico 0,9% de 500ml de 6/6horas para um paciente. Quantas gotas irão infundir por minuto?

- a) 166,66
- b) 156,66
- c) 16,66
- d) 15,66

**83** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

O risco de adquirir infecção pós exposição ocupacional é \_\_\_\_\_ e depende do \_\_\_\_\_ do acidente e de outros fatores como a \_\_\_\_\_, o \_\_\_\_\_ da lesão, a presença e o volume de \_\_\_\_\_ envolvidos no acidente.

- a) variável - tipo - gravidade - tamanho - sangue
- b) alto - tipo - exposição - tamanho - antígenos
- c) variável - local - gravidade - risco - sangue
- d) alto - local - exposição - risco - antígenos

**84** – O manejo inicial no cuidado ao paciente em choque consiste no suporte básico à vida, dando-se prioridade a

- a) assegurar a via aérea livre.
- b) verificar o nível de consciência.
- c) assegurar a manutenção do calor.
- d) verificar o nível do consumo energético do paciente.

**85** – Em relação aos materiais utilizados obrigatoriamente na Precaução Padrão, marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Luvas estéreis
- ( ) Avental estéril
- ( ) Máscara cirúrgica
- ( ) Luvas de procedimentos

- a) F - F - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - V - F
- d) F - V - F - V

**86** – Considerando que o sistema de atenção ao paciente crítico/potencialmente crítico exige a conformação de uma rede assistencial hospitalar e extra-hospitalar que atue de maneira organizada, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da Portaria n.º 1.863/2003, a Política Nacional de Atendimento às Urgências, especificando quatro componentes. Quais são esses quatro componentes?

- a) Hospitalar; Pós-hospitalar; Unidade Básica de Saúde; SAMU.
- b) Pré-hospitalar móvel; Intra-hospitalar; Hospitalar; Pós-hospitalar.
- c) Pré-hospitalar fixo; SAMU; Hospitalar; Unidade Básica de Saúde.
- d) Pré-hospitalar fixo; Pré-hospitalar móvel; Hospitalar; Pós-hospitalar.

**87** – Nas primeiras semanas da gestação, surgem sinais e sintomas mamários característicos, sendo um deles o aumento das glândulas sebáceas dispersas na região areolar mais conhecido como \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa correta que completa a frase acima.

- a) Sinal de Haller
- b) Sinal de Piskacek
- c) Sinal de Nobile Budin
- d) Tubérculos de Montgomery

**88** – Quanto ao Sistema Respiratório, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Cada pulmão é dividido em lobos. O pulmão direito é dividido nos lobos superior, médio e inferior, enquanto o esquerdo é constituído pelos lobos inferior e superior.
- b) Os bronquíolos contêm glândulas submucosas, que produzem muco que recobre o revestimento interno das vias respiratórias.
- c) O mediastino situa-se no meio do tórax, entre os sacos pleurais que contêm dois pulmões.
- d) A pleura parietal cobre os pulmões, enquanto a pleura visceral reveste o tórax.

**89** – Assinale a alternativa correta quanto ao meio de transmissão de cólera e seu período de incubação.

- a) De animais para pessoas; incubação de 2 a 14 dias.
- b) Gotículas e secreções corpóreas; incubação de 5 a 10 dias.
- c) Ingestão de alimento contaminado; incubação desconhecida.
- d) Ingestão de água e alimentos contaminados, incubação em algumas horas a 5 dias.

**90** – Avalie as informações abaixo sobre as posições de leitos comuns.

- I- A posição Trendelenburg é utilizada para a drenagem postural. Facilita o retorno venoso em pacientes com má perfusão periférica.
- II- A posição Fowler é utilizada enquanto o paciente está comendo. Promove a extensão pulmonar e facilita a respiração difícil.
- III- A posição Horizontal é utilizada para pacientes com lesões vertebrais e em tração cervical.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II, III.
- b) II e III somente.
- c) III somente.
- d) I e II somente.

**91** – Relacione as colunas quanto aos agentes etiológicos das hepatites. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1 – Hepatite A | ( ) Flaviviridae   |
| 2 – Hepatite B | ( ) Deltaviridae   |
| 3 – Hepatite C | ( ) Picornaviridae |
| 4 – Hepatite D | ( ) Hepeviridae    |
| 5 – Hepatite E | ( ) Hepadnaviridae |

- a) 1 - 3 - 4 - 2 - 5
- b) 3 - 4 - 1 - 5 - 2
- c) 4 - 5 - 3 - 2 - 1
- d) 2 - 1 - 5 - 4 - 3

**92** – Marque a alternativa que completa a frase abaixo.

O choque pode ser classificado em \_\_\_\_\_ tipos principais, baseados tradicionalmente no seu perfil \_\_\_\_\_.

- a) quatro - hemodinâmico
- b) sete - hemodinâmico
- c) cinco - emergencial
- d) seis - emergencial

**93** – Em relação aos Conselhos de Enfermagem, assinale a alternativa com a afirmação correta:

- a) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos facilitadores do exercício da profissão de Enfermeiro e dos demais profissionais compreendidos nos serviços hospitalares.
- b) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem, constituem, em seu conjunto, uma autarquia, vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
- c) O Conselho Regional de Enfermagem terá jurisdição em todo território nacional e sede na Capital da República.
- d) Haverá um Conselho Federal em cada Estado ou Território com sede na respectiva capital e no Distrito Federal.

**94** – Com relação à finalidade da lavagem intestinal, assinale a alternativa correta.

- a) Estimular o peristaltismo e promover o esvaziamento intestinal para a realização de procedimento diagnóstico ou terapêutico.
- b) Fazer controle de diurese em pacientes com incontinência urinária ou com alteração do nível de consciência.
- c) Promover higiene e conforto dos pacientes acamados.
- d) Obter via de acesso para a nutrição enteral.

**95** – Os profissionais de saúde que se acidentam e são expostos ao HIV devem ser avaliados preferencialmente até quantas horas após a ocorrência?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.

**96** – Com relação ao Sistema Renal e do Trato Urinário, é correto afirmar que

- a) a principal finalidade dos sistemas renal e urinário consiste em manter o estado de homeostasia do corpo através da regulação cuidadosa dos líquidos e eletrólitos, clivagem de partículas de alimentos na forma de moléculas para a digestão e remoção dos produtos de degradação e desempenho de outras funções.
- b) a urina é formada nos néfrons através de um complexo processo de três etapas: filtração tubular, reabsorção tubular e secreção glomerular.
- c) os rins e as glândulas suprarrenais são independentes nas suas funções, suprimentos sanguíneos e inervação.
- d) os sistemas renais e urinários incluem os rins, os ureteres, o períneo, a bexiga e a uretra.

**97** – Assinale a alternativa correta quanto aos sorotipos de dengue conhecidos.

- a) PCR - RNA - FHD - DENV1
- b) DENV1 - RNA - Ae Aegypti - PCR
- c) RNA, Ae Aegypti, DENV1 e DENV2
- d) DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4

**98** – Relacione as colunas quanto à classificação dos medicamentos. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Anti-histamínico ( ) São medicamentos que atuam na constrição do vaso sanguíneo. É utilizado para diminuir hemorragias superficiais, elevar a pressão arterial e aumentar a força de contração cardíaca.

2 – Antimicóticos ( ) É um grupo de medicamentos que combatem as infecções causadas por fungos.

3 – Antilipêmicos ( ) São medicamentos que auxiliam na redução dos valores de colesterol na corrente sanguínea.

4 – Vasoconstritores ( ) São grupos de medicamentos utilizados nos sinais e sintomas da reação alérgica.

- a) 4 - 2 - 1 - 3
- b) 1 - 4 - 2 - 3
- c) 4 - 2 - 3 - 1
- d) 2 - 3 - 1 - 4

**99** – Quanto a Função do Intestino Delgado, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Tripsina, Amilase e Lipase      ( ) Encontrado na confluência do ducto biliar comum com o duodeno, controla o fluxo da bile.
- 2 – Bile      ( ) É responsável por impulsionar o conteúdo do intestino delgado no sentido do cólon.
- 3 – Esfíncter de Oddi      ( ) São enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas.
- 4 – Peristalse Intestinal      ( ) Secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, auxilia na emulsificação das gorduras ingerida.

- a) 3 - 4 - 1 - 2  
b) 2 - 3 - 4 - 1  
c) 2 - 1 - 3 - 4  
d) 1 - 3 - 4 - 2

**100** – Assinale a alternativa que indica o fluido corporal mais determinante na transmissão do vírus da Hepatite B em profissionais da saúde.

- a) Suor  
b) Fezes  
c) Sangue  
d) Secreções

**Rascunho**



**Rascunho**





