



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA
PROVA

34

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

EAGS 2023

Gabarito Provisório

**PROVAS DE:
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM**

No caso de solicitação de recurso, observar os **itens 6.5** das Instruções Específicas e **18** do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
EAGS 2023 - GABARITO PROVISÓRIO
CÓDIGO 34 - SEF

| Português | | |
|-----------|---|---|
| 01 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 02 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 03 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 04 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 05 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 06 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 07 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 08 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 09 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 10 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 11 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 12 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 13 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 14 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 15 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 16 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 17 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 18 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 19 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 20 | C | Solicitar recurso dessa questão |

| Português | | |
|-----------|---|---|
| 21 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 22 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 23 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 24 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 25 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 26 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 27 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 28 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 29 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 30 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 31 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 32 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 33 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 34 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 35 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 36 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 37 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 38 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 39 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 40 | C | Solicitar recurso dessa questão |

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

EAGS 2023 - GABARITO PROVISÓRIO

CÓDIGO 34 - SEF

| Enfermagem | | |
|-------------------|---|---|
| 41 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 42 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 43 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 44 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 45 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 46 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 47 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 48 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 49 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 50 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 51 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 52 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 53 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 54 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 55 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 56 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 57 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 58 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 59 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 60 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 61 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 62 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 63 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 64 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 65 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 66 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 67 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 68 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 69 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 70 | A | Solicitar recurso dessa questão |

| Enfermagem | | |
|-------------------|---|---|
| 71 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 72 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 73 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 74 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 75 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 76 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 77 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 78 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 79 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 80 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 81 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 82 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 83 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 84 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 85 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 86 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 87 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 88 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 89 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 90 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 91 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 92 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 93 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 94 | A | Solicitar recurso dessa questão |
| 95 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 96 | B | Solicitar recurso dessa questão |
| 97 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 98 | C | Solicitar recurso dessa questão |
| 99 | D | Solicitar recurso dessa questão |
| 100 | C | Solicitar recurso dessa questão |

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Uma visão inteligente da Natureza

Artur Diniz Neto

Sob vários aspectos, parece-me pouco inteligente encarecer que o homem deveria olhar mais a Natureza e sobretudo tratá-la de forma adequada, já que ele faz parte dela. De fato, quando a encaramos atentamente, percebemos que ela se porta de forma tão inteligente que deveríamos, antes, perguntar se o homem não precisaria observar o comportamento equilibrado da Natureza, reaprendendo, com ela, a agir de forma a não destruí-la, como vem fazendo. (...)

É de se perguntar se os graves males que afligem a humanidade não residiriam no fato de o homem ter-se distinguido da Natureza, tendo construído uma outra, totalmente artificial, quando deveria integrar-se com inteligência nos processos e no equilíbrio perfeitos, que seus olhos, ofuscados pela extrema pretensão e pelo interesse desmedido, não conseguem penetrar.

Talvez a Natureza olhe para ele com mais inteligência e paciência, pois, se não o fizesse, já o teria aniquilado. “Parece que a Natureza” — pondera Eugene Conseliet — “como boa mãe, procura acomodar-se da melhor forma à impertinência do homem e consertar pacientemente tudo o que ele danifica”. (...)

Mas, afinal, o que é inteligência? A palavra originária do latim “inter” e “legere”, que significam escolher entre, discernir, entender, conhecer, compreender. É a faculdade de conhecer as ideias e as relações que existem entre elas. É, em suma, ver as coisas não em sua forma exterior, mas penetrar em sua essência, em seu “númeno”. Filosoficamente, a inteligência se manifesta por meio de quatro processos, que são: conhecer, armazenar (memória), elaborar, comunicar (expressar). Animais, vegetais e minerais conhecem, porque vivem em contato com o meio ambiente; memorizam, porque gravam tudo o que lhes é útil ou nocivo; elaboram, porque criam constantemente mecanismos e atitudes novos; comunicam-se, porque se inter-relacionam equilibradamente.

Não sabemos quando, nem onde, nem por que o homem resolveu pedir emancipação. (...)

Vox Clamantis in Deserto: A voz daquele que clama num deserto - GRAFIST, Lorena - SP, 2006.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – A frase *Não sabemos quando, nem onde, nem por que o homem resolveu pedir emancipação* leva à seguinte conclusão a respeito da relação homem e Natureza:

- a) Há uma misteriosa causa para a percepção de que a existência humana pode prescindir de sua dependência para com a Natureza.
- b) O ser humano emancipou-se da Natureza; o tempo, o lugar e a explicação para essa sua atitude ainda não de ser descobertos.
- c) A espécie humana sofrerá consequências inimagináveis por não ter buscado as verdadeiras causas de suas más ações.
- d) O homem resolveu clamar por liberdade, pois considera a Natureza inferior a ele.

02 – Em relação à ideia de que o homem *deveria olhar mais para a Natureza e sobretudo tratá-la de forma mais adequada*, o autor

- a) retira dela seu apreço, constatando que, de fato, quem olha pelo homem é a Natureza.
- b) revela a contradição nela contida porque o fato de o homem olhar para a Natureza mostra que dela faz parte.
- c) aponta-a como uma frase pouco inteligente, apesar de amplamente encarecida e crível como senso comum.
- d) considera-a digna de enaltecimento, ou de ser encarecida, por focar o cuidado e a diligência do homem para com a natureza.

03 – Animais, vegetais e minerais, segundo o autor, conhecem, memorizam, elaboram e comunicam. Essa constatação indica que

- a) a Natureza é mais inteligente que o homem.
- b) a inteligência pode ser entendida como processo inerente aos reinos naturais.
- c) a inteligência é uma faculdade menor, se comum a homens e a animais, vegetais e minerais.
- d) a inteligência dos demais elementos dos reinos naturais é destituída da capacidade de sentir, o que torna o homem superior à Natureza.

04 – A visão inteligente da Natureza a respeito do homem evidencia-se no trecho:

- a) “Talvez a Natureza olhe para ele com mais inteligência e paciência, pois, se não o fizesse, já o teria aniquilado.”
- b) “...deveria integrar-se com inteligência nos processos e no equilíbrio perfeitos...”
- c) “Animais, vegetais e minerais conhecem, porque vivem em contato com o meio ambiente;...”
- d) “É a faculdade de conhecer as ideias e as relações que existem entre elas.”

05 – Marque a alternativa correta quanto à regência nominal em destaque.

- a) Era farmacêutico e **residente à** rua mais movimentada do lugar.
- b) A senhora era **devota com** todos os santos e rezava incessantemente.
- c) No bairro **contíguo do** outro, o futebol de fim de semana era sagrado.
- d) Seu jeito **indulgente para com** os mais necessitados atraía-lhe muito mais afeto.

06 – Assinale a alternativa que contém a mesma figura de linguagem que se faz presente em: ... *sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado.* (Clarice Lispector)

- a) “a fazenda dormia num silêncio recluso, a casa estava de luto...” (Raduan Nassar)
- b) “Parecia feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela.” (Jorge Amado)
- c) “A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez.” (Clarice Lispector)
- d) “Nunca sei ao certo/ Se sou um menino de dúvidas/ Ou um homem de fé/ Certezas o vento leva/ Só dúvidas permanecem de pé” (Paulo Leminski)

07 – Assinale a alternativa em que há **erro** no emprego do pronome em destaque.

- a) Como desconhecia a origem do pacote que **lhe** fora entregue, passou o problema para o novo morador da casa.
- b) A chuva fria e forte deu-**lhe** na pele uma certa pancada dolorosa.
- c) Ele **lhe** amava e não compreendia aquela súbita desconfiança.
- d) Chegou-**lhe** a notícia de um modo ríspido, inesperado.

08 – Marque a alternativa correta considerando a concordância verbal.

- a) Poços de Caldas recebem diariamente recém-casados em lua de mel.
- b) A maior parte destas casas não possuem documentação regularizada.
- c) Tu por um lado e eu por outro o protegerás das opiniões alheias.
- d) Naquela região inóspita não haviam amigos.

09 – Assinale a alternativa que contém uma palavra na qual deve haver colocação de acento agudo, decorrente das normas de acentuação.

- a) Era desalentador olhar para um jovem tão belo, mas de olhos tão avaros.
- b) A paisagem trazia à mente o som das cитарas e os romances arcadianos.
- c) Emocionou-se diante do condor, com suas asas que pareciam abraçar o mundo.
- d) Era, para a maioria, um homem austero, e somente para poucos oferecia seu sorriso e sua alma.

10 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo está **incorreta**.

- a) Parece-me que já lhe comuniquei a decisão.
- b) Pelo menos por enquanto, me poupe de suas chateações.
- c) Aquelas pessoas, eu não as convidei em momento algum.
- d) Correto ele estaria se se apresentasse no horário marcado.

11 – Leia:

“Mantenho o **outrossim**.”, “Retira o **deveras**.” e “**Aliás** é ótimo.”

As palavras destacadas nas frases acima, retiradas da crônica *De Domingo*, de Luís Fernando Veríssimo, assumem, no texto, natureza substantiva, embora, originalmente recebam a seguinte classificação morfológica:

- a) adjetivo.
- b) advérbio.
- c) conjunção.
- d) palavra denotativa de realce.

12 – Relacione as colunas quanto à classificação da oração subordinada adverbial. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – temporal () “Se culpado há, é D. Inácia.” (Nélida Piñon)

2 – concessiva () “Quando os índios iam precipitar-se sobre o cavaleiro, Peri saltou no meio deles, (...)” (José de Alencar)

3 – condicional () “Por mais que o compadre a questionasse, apenas murmurou algumas frases ininteligíveis (...)” (Manuel Antônio de Almeida)

a) 1 - 2 - 3

b) 2 - 3 - 1

c) 3 - 1 - 2

d) 3 - 2 - 1

13 – Leia:

Após anos esperando os resultados, trabalhando exaustivamente e buscando novas alternativas, cientistas anunciam que descobriram a partícula responsável por explicar como se comportam todos os componentes e forças existentes na natureza.

(texto adaptado - www.folhauol.com.br - 23.07.2012)

Há no texto acima quantas orações reduzidas?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1

14 – Assinale a alternativa correta quanto à flexão de tempo e de modo entre parênteses do verbo em destaque na frase.

- a) “— Se **precisardes** de uma testemunha, estou pronto.” (pretérito imperfeito do subjuntivo)
- b) “As chamaz azuis **subiram** num círculo fechado.” (pretérito imperfeito do indicativo)
- c) “Assim **permaneceria** dali em diante.” (futuro do pretérito do indicativo)
- d) “O sol **deixara** a varanda.” (futuro do presente do indicativo)

15 – Relacione as colunas quanto ao processo de formação das palavras. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| 1 – progresso | () | derivação regressiva |
| 2 – monarquia | () | derivação prefixal |
| 3 – resgate | () | composição por justaposição |
| 4 – bem-aventurança | () | composição por aglutinação |

- a) 3 - 1 - 4 - 2
- b) 1 - 2 - 4 - 3
- c) 3 - 1 - 2 - 4
- d) 1 - 4 - 3 - 2

16 – Assinale a alternativa em que o agente da passiva não está explícito.

- a) Indelicadamente, despediram o funcionário por meio de uma rede social.
- b) Sumiram-se os rapazes pelos infindáveis corredores do colégio.
- c) As reformas fundamentais foram aprovadas por unanimidade.
- d) A canção é composta de belas metáforas.

17 – Leia:

— *Quantos são aqui?*(...)

E o outro:

— *Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente, o senhor não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito!* (Rubem Braga)

No texto acima, há a presença de quantos tipos de pronome?

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 3

18 – Considere as afirmações seguintes sobre os encontros vocálicos em palavras do trecho: *Quando eu passei a porta ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo...* (Álvares de Azevedo)

- I- Sete palavras contêm ditongo.
- II- Em **saiu** existem hiato e ditongo.
- III- Não há ditongo oral crescente.
- IV- Em **quando** e **primeiro** há ditongo nasal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II III e IV.
- b) I e II apenas.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e III.

19 – Leia:

Tu és o Poeta, o grande Assinalado / que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. (Cruz e Sousa)

O termo destacado, nos versos acima, exerce a função sintática de

- a) aposto.
- b) objeto indireto.
- c) adjunto adnominal.
- d) complemento nominal.

20 – Leia:

O palácio da Ventura (Antero de Quental)

*Sonho que sou um cavaleiro andante.
Por desertos, por sóis, por noite escura,
Paladino do Amor, busco anelante
O palácio encantado da Ventura!*

*Mas já desmaio, exausto e vacilante,
Quebrada a espada já, rota a armadura...
E eis que súbito o avisto, fulgurante
Na sua pompa e aérea formosura!*

*Com grandes golpes bato à porta e brado:
Eu sou o Vagabundo, o Deserdado...
Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais!*

*Abrem-se as portas de ouro, com fragor...
Mas dentro encontro só, cheio de dor,
Silêncio e escuridão — e nada mais!*

No soneto, classificam-se, respectivamente, em aposto e vocativo

- a) **fulgurante** e **cheio de dor** (versos 7 e 13).
- b) **exausto e vacilante** e **o Deserdado** (versos 5 e 10).
- c) **Paladino do Amor** e **portas de ouro** (versos 3 e 11).
- d) **nada mais** e **Silêncio e escuridão** (verso 14).

21 – Assinale a alternativa em que há duas possibilidades de leitura da frase, sendo para uma delas necessário o acento indicativo de crase. **Obs.:** podem ter sido retirados acentos indicativos de crase nas demais alternativas.

- a) Embarcou emocionado rumo a Roma das fecundas conquistas de seus antepassados.
- b) E a própria mágoa revelou o tortuoso caminho do perdão, e a dor lancinante que afogava o peito... passou.
- c) O coração não fazia objeções a distância que deveria percorrer para conseguir, ainda que fosse, um breve olhar...
- d) Escapando furiosa do bico da caneta, escondeu a escura tinta as lembranças que, no fundo, desejava esquecer.

22 – Assinale a alternativa em que as orações em destaque classificam-se, respectivamente, em subordinada substantiva e subordinada adjetiva.

- a) “Que importa a mim **que a bicharia roa/ Todo o meu coração, depois da morte?**/ (...) Fique batendo nas perpétuas grades/ Do último verso **que eu fizer no mundo!**” (Augusto dos Anjos)
- b) “A cidadezinha, onde moro, lembra soldado **que fraqueasse na marcha** e, não podendo acompanhar o batalhão, **à beira do caminho se deixasse ficar.**” (Monteiro Lobato)
- c) “... não há nada mais fácil de compreender **que a história do mundo, que muita gente teima em afirmar ser complicada para o entendimento rude do povo.**” (José Saramago)
- d) “Canudos (...) caiu no dia 5, ao entardecer, **quando caíram os seus defensores, que todos morreram.**” (Euclides da Cunha)

23 – Assinale a alternativa que apresenta discurso indireto.

- a) “O homem perguntou aos vizinhos, aos conhecidos, se sabiam de tal cidade. Ninguém sabia. (...) Por fim, perguntou ao seu coração, e seu coração lhe respondeu que, quando se quer o que ninguém conhece, melhor é ir procurar pessoalmente.” (Marina Colasanti)
- b) “O rumor crescia, condensando-se; o zum-zum de todos os dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, mas sim um só ruído compacto que enchia todo o cortiço.” (Aluísio Azevedo)
- c) “Quando Estêvão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento; em todo o resto da noite não lhe deu palavra.” (Machado de Assis)
- d) “A resposta de Félix foi um sorriso ambíguo, que podia ser benevolente ou malévol, mas que pareceu não produzir impressão no hóspede.” (Machado de Assis)

24 – Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema *Sentimento do mundo*, de Carlos Drummond de Andrade. Marque aquela que **não** apresenta adjunto adnominal.

- a) “Tenho apenas duas mãos / e o sentimento do mundo,...”
- b) “...e o corpo transige / na confluência do amor.”
- c) “...minhas lembranças escorrem...”
- d) “...mas estou cheio de escravos,...”

25 – Leia:

- I- *Eu lhe chamo estado de espírito.* (Carlos D. de Andrade)
- II- *Excelente senhora, a patroa.* (Monteiro Lobato)
- III- *Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera.* (Mário de Andrade)
- IV- *Só e triste vivia o pobre marceneiro José dos Andrajos.* (Millôr Fernandes)

Assinale a alternativa que traz a correta e respectiva classificação dos predicados das sentenças acima.

- a) predicado nominal, predicado verbal, predicado verbal, predicado nominal.
- b) predicado verbal, predicado verbo-nominal, predicado nominal, predicado verbal
- c) predicado verbo-nominal, predicado nominal, predicado verbal, predicado verbal
- d) predicado verbo-nominal, predicado nominal, predicado verbo-nominal, predicado verbal

26 – Assinale a alternativa correta quanto à classificação das conjunções em destaque nas estrofes seguintes.

Motivo (Cecília Meireles)

*Eu canto **porque** o instante existe* (1)

e a minha vida está completa. (2)

Não sou alegre nem triste:

sou poeta.

(...)

Se desmorono ou se edifico, (3)

se permaneço ou me desfaço,

*— não sei, não sei. Não sei **se** fico* (4)

ou passo. (5)

(...)

- a) 1 e 2 são coordenativas, explicativa e aditiva.
- b) 5 é subordinativa proporcional.
- c) 4 é subordinativa integrante.
- d) 3 é subordinativa causal.

27 – Assinale a alternativa em que a flexão de gênero e de número dos substantivos em destaque está correta.

- a) O **oficial** colheu o depoimento do **aldeão**.
A **oficiala** colheu os depoimentos dos **aldeões**.
- b) O **maestro** compôs uma verdadeira **obra-prima!**
A **maestrina** compôs verdadeiras **obra-primas!**
- c) Em suas viagens, o **frei** nunca esquecia o **guarda-chuva**.
Em suas viagens, a **freira** nunca esquecia os **guardas-chuvas**.
- d) Naquele poema, as angústias do **poeta** evidenciam-se no **refrão**.
Naquele poema, as angústias da **poeta** evidenciam-se nos **refrãos**.

28 – Assinale a alternativa cuja frase **não** contém verbo auxiliar.

- a) “Toda gente tinha achado estranha a maneira como o Cap. Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé.”(Érico Veríssimo)
- b) “Nos primeiros dias cada família que chegava queria contar o que havia sofrido na viagem...”(Jorge Amado)
- c) “— (...) Qual, ou nós estamos caducando ou o mundo está perdido...”(Monteiro Lobato)
- d) “A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa...”(Graciliano Ramos)

29 – No trecho *O homem do Censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobrado e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel* (...). (Rubem Braga), os termos acima destacados classificam-se como

- a) complemento nominal.
- b) agente da passiva.
- c) adjunto adverbial.
- d) objeto indireto.

30 – Relacione as colunas quanto à classificação do período composto. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – coordenação () “Vim para sofrer as influências do tempo / E para afirmar o princípio eterno de onde vim.” (Murilo Mendes)
- 2 – subordinação () “Anda o sol pelas campinas/e passeia a mão dourada / pelas águas, pelas folhas...” (Cecília Meireles)
- 3 – coordenação e subordinação () “A mão que afaga é a mesma que apedreja.” (Augusto dos Anjos)

- a) 3 - 1 - 2
- b) 1 - 2 - 3
- c) 2 - 3 - 1
- d) 3 - 2 - 1

31 – Leia:

Mamãe vestida de rendas/ Tocava piano no caos/ Uma noite abriu as asas/ cansada de tanto som,/ Equilibrou-se no azul,/ De tonta não mais olhou/ Para mim, para ninguém!/ Cai no álbum de retratos. (Murilo Mendes)

Toda a linguagem poética dos versos acima retrata um fato posto em relevo pela seguinte figura de linguagem:

- a) antítese.
- b) hipérbole.
- c) eufemismo.
- d) prosopopeia.

32 – Leia:

No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de duzentas pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. (Machado de Assis)

Os sujeitos presentes no trecho acima classificam-se em

- a) ocultos.
- b) simples.
- c) compostos.
- d) indeterminados.

33 – As frases das alternativas abaixo são todas retiradas do conto Gaetaninho, de Alcântara Machado. Assinale aquela em que **não** há objeto direto.

- a) “— Sabe o Gaetaninho?”
- b) “Grito materno sim: até filho surdo escuta.”
- c) “O Beppino naquela tarde atravessara de carro a cidade.”
- d) “Às dezessete horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente (...)”.

34 – Em relação à conjugação dos verbos destacados nas frases abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () **Insististes** para que fôssemos ter com o juiz da cidade. — 2.ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
- () **Pergunta** pela minha tristeza, mas digo que dela não sei. — 2.ª pessoa do singular do imperativo afirmativo.
- () Quando **disseres** a verdade, todos hão de compreender o que houve. — 2.ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
- () A notícia do petróleo chegou, e, infelizmente **vendêreis** as terras para mãos estranhas à família. — 2.ª pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo.

- a) F - V - V - F
- b) V - F - F - F
- c) F - V - V - V
- d) V - F - F - V

35 – Assinale a alternativa em que o erro de grafia ali existente **não** pode ser explicado a partir do modo como a palavra é pronunciada.

- a) Estava triste; jamais acharia uma mantegueira como a que havia se quebrado para repor seu belo jogo de porcelana.
- b) Os olhos de todos os jovens fãs acompanhavam a aterrissagem do avião que trazia, pela primeira vez, o grande astro musical ao país.
- c) A emocionante campanha pela arrecadação de alimentos para as famílias desabrigadas pelas incessantes chuvas obteve grande êxito.
- d) Os telejornais fizeram ampla cobertura das reivindicações dos profissionais de saúde para que pudessem trabalhar com segurança durante a pandemia.

36 – Leia:

O Pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz; a Mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinha ou passando descompostura em alguém.
(Guimarães Rosa)

Reescrevendo-se o texto acima **sem se alterar o seu sentido original**, considera-se que a pontuação segue a norma padrão em qual alternativa?

- a) Pequeno sitiante, o pai lidava com vacas e arroz; a mãe urucuiana, mesmo quando matando galinha, ou passando descompostura em alguém, nunca tirava o terço da mão.
- b) Pequeno sitiante o pai, com vacas e arroz lidava. Mesmo a mãe, quando matando galinha ou passando descompostura em alguém, urucuiana, nunca tirava o terço da mão.
- c) Lidava o pai, pequeno sitiante, com vacas e arroz. Urucuiana, a mãe nunca tirava o terço da mão; mesmo quando matando galinha ou passando descompostura em alguém.
- d) Com vacas e arroz, lidava o pequeno sitiante, o pai; a mãe mesmo, quando matando galinha ou passando descompostura em alguém, nunca tirava o terço da mão, a urucuiana.

37 – Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado, quanto ao gênero, classifica-se como uniforme.

- a) O campeonato **européu** daquele ano revelou grandes estrelas para a Copa do Mundo.
- b) O gesto **encantador** da pequena garota oferecendo seu cuidado ao pobre andarilho comoveu as redes sociais.
- c) Pesquisou tudo quanto pôde a respeito do povo **pigmeu** a fim de compor um ótimo trabalho escolar.
- d) A menina, nas roupas e nos gestos, esforçava-se por parecer mais madura diante dos garotos, mas seu olhar **pueril** a traía sempre.

38 – Leia:

Poesia

não é o que o autor nomeia,/ é o que o leitor incendeia.

(...)

não é o que o autor dá na ceia,/ mas o que o leitor banqueteia.

(Affonso Romano de Sant'Anna)

As orações subordinadas presentes aos versos acima classificam-se em

- a) substantivas predicativas.
- b) substantivas apositivas.
- c) adjetivas restritivas.
- d) adverbiais causais.

39 – Marque a alternativa **incorreta**, considerando a conversão da voz ativa em passiva na frase: *Desta vez, o pequeno abriria a vidraça da janela vagorosamente.*

- a) A vidraça da janela seria vagorosamente aberta pelo pequeno desta vez.
- b) Seria aberta a vidraça da janela pelo pequeno vagorosamente desta vez.
- c) Vagorosamente, a vidraça da janela o pequeno abriria desta vez.
- d) Desta vez, abrir-se-ia a vidraça da janela vagorosamente.

40 – Assinale a frase que contém predicativo do objeto.

- a) Você é muito esperto para isso!
- b) Triste e sem vida prosseguia o rapaz.
- c) Consideramos equivocada sua decisão.
- d) Parece impossível uma beleza tão radiante!

Rascunho



AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ENFERMAGEM

41 – Relacione as colunas e, depois, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Posição de Sims () É indicada para exames vaginais e retais.
2 – Posição Genupeitoral () É indicada para a realização de exame físico.
3 – Decúbito Ventral ou Prona () É indicada para a facilitação da expansão pulmonar.
4 – Decúbito Dorsal ou Supina () É indicada para exames retais, clister e lavagem intestinal.

- a) 1 - 3 - 2 - 4
b) 3 - 2 - 1 - 4
c) 2 - 4 - 3 - 1
d) 4 - 1 - 3 - 2

42 – O sistema de distribuição de medicamentos em hospitais pode ser classificado assim: coletivo, individualizado, misto, dose unitária e sistema automatizado. Com relação a esses sistemas, avalie as informações abaixo e depois assinale a alternativa correta.

- I- O sistema de dose unitária é o sistema recomendado aos estabelecimentos de saúde.
II- O sistema coletivo implica a formação de subestoques de medicamentos nas unidades. É considerado seguro, pois garante que o setor esteja sempre com as medicações necessárias aos pacientes.
III- O sistema misto é caracterizado pela combinação dos sistemas coletivo e individualizado. Não possui riscos, pois a distribuição coletiva dos medicamentos supre eventuais mudanças nas prescrições que ocorrem durante o dia.
IV- O sistema individualizado é caracterizado pela distribuição de medicamentos por paciente, de acordo com a prescrição médica. É mais seguro que o sistema coletivo e menos seguro que o sistema de dose unitária.

Está correto o que se afirma em

- a) I e IV.
b) III e IV.
c) III e II.
d) I e III.

43 – De acordo com a classificação de febre ou hipertermia, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Contínua () Temperatura mantida elevada, com poucas oscilações.
2 – Remitente () Retorno da hipertermia após um período de normalidade.
3 – Intermitente () Oscilação de temperatura em vários graus, sem períodos de normotermia.
4 – Recrudente ou recorrente () Alterna regularmente, períodos de hipertermia e padrões de normotermia.

- a) 2 - 1 - 3 - 4
b) 4 - 3 - 2 - 1
c) 3 - 2 - 1 - 4
d) 1 - 4 - 2 - 3

44 – Ao administrar um antibiótico otológico em uma criança de 9 anos, o técnico de enfermagem deverá tracionar a orelha do paciente em que sentido?

- a) Para baixo e para fora
b) Para baixo e para trás
c) Para cima e para fora
d) Para cima e para trás

45 – Relacione as colunas quanto às doenças e às precauções que devem ser instituídas dentro do ambiente hospitalar. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – sarampo e varicela () padrão
2 – meningite por meningococo até 24 horas de antibioticoterapia e coqueluche () aerossol
3 – meningite por meningococo após 24 horas de tratamento e tuberculose pulmonar com três BAAR negativos () gotícula
4 – abscesso não contido por curativo e infecções entéricas por herpes simples mucocutâneo severo () contato

- a) 3 - 2 - 1 - 4
b) 4 - 1 - 2 - 3
c) 3 - 1 - 2 - 4
d) 4 - 2 - 1 - 3

46 – A prática da higiene de mãos é reconhecidamente uma medida que diminui a incidência das IRAS. A respeito desse tema, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Para prevenir a transmissão de micro-organismos pelas mãos, três elementos são essenciais para essa prática: agente tóxico com eficácia antimicrobiana, procedimento adequado ao utilizá-lo (técnica e tempo) e adesão regular à prática nos momentos indicados.
- () O termo “higiene de mãos” engloba apenas a higienização simples com álcool em gel e a higienização simples com água e sabão.
- () O uso de luvas substitui a higiene das mãos uma vez que protege o profissional do contato com micro-organismos.
- () A higienização antisséptica das mãos está indicada nos casos de pacientes portadores de micro-organismos multirresistentes e em casos de surtos.

- a) V - F - F - V
b) F - V - F - V
c) V - V - F - F
d) F - F - V - V

47 – Com relação ao uso de luvas para prevenção da transmissão de micro-organismo, assinale a alternativa correta.

- a) As luvas devem ser utilizadas em todas as atividades de atendimento ao paciente, mesmo que não exista possibilidade de exposição a sangue e fluidos corporais.
- b) As luvas não fornecem uma proteção completa, uma vez que os micro-organismos podem contaminar as mãos dos profissionais da saúde por meio de pequenos defeitos (furos) nelas.
- c) Durante a assistência, quando a indicação para higiene de mãos se aplicar (5 momentos) e o profissional estiver de luvas, estas não necessitam ser retiradas, e o profissional não precisa higienizar as mãos nesse momento, o que agiliza o atendimento.
- d) O uso prolongado de luvas durante a assistência a pacientes em precaução de contato sem a realização de higiene de mãos protege mais o profissional, uma vez que ele não retira a luva, e auxilia na redução da transmissão de micro-organismos no ambiente hospitalar.

48 – Leia:

“As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios.”

Baseado nesse texto, avalie as informações abaixo e depois assinale a alternativa correta.

- I- Preservação da autonomia das pessoas, na defesa de sua integridade física e mental.

- II- Direito à informação, às pessoas assistidas e a seus familiares sobre a situação de sua saúde.
- III- Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- IV- Integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.

49 – Assinale a alternativa que representa o tratamento adequado da Diabetes Mellitus tipo 1.

- a) Uso de Glicose 50%.
b) Realização de hemodiálise 3x na semana.
c) Uso exclusivo de anti-hiperglicemiante via oral.
d) Uso de insulino terapia intravenosa ou subcutânea.

50 – Correlacione as classes medicamentosas com as drogas. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Corticoide () Vancomicina
2 – Antibiótico () Captopril
3 – Diurético () Prednisolona
4 – Anti-hipertensivo () Furosemida

- a) 2 - 4 - 1 - 3
b) 3 - 1 - 2 - 4
c) 4 - 2 - 3 - 1
d) 1 - 3 - 4 - 2

51 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto abaixo.

A _____ adequada e _____ das mãos por profissionais de saúde é considerada uma medida _____ para a prestação da assistência às pessoas nos serviços de saúde, o que repercute _____ na segurança do paciente.

- a) limpeza - diária - imprescindível - positivamente
b) higienização - frequente - básica - positivamente
c) lavagem - frequente - obrigatória - dinamicamente
d) higienização - constante - natural - responsabilmente

52 – Relacione as colunas quanto aos direitos (DI) e deveres (DE) da enfermagem. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (DI) Direitos () Exercer a enfermagem com segurança técnica, liberdade e autonomia.
- (DE) Deveres () Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, convocações e intimações do sistema COFEN/COREN.
- () Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito e na diversidade de opiniões e posição ideológica.
- () Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura e rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.

- a) DE - DI - DE - DI
b) DI - DE - DE - DE
c) DI - DE - DI - DE
d) DE - DI - DI - DI

53 – A cirurgia pode ser realizada por várias razões. Dentre elas, diagnóstica, curativa, reparadora, etc. De acordo com as classificações das cirurgias, avalie as informações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I- Cirurgia de urgência: o paciente requer atenção imediata, não pode ser adiada, pois há risco de vida.
- II- Cirurgia eletiva: o paciente deverá fazer a cirurgia, mas, caso não faça, ele não terá danos catastróficos.
- III- Cirurgia necessária: o paciente decide se faz ou não, fica a seu critério.
- IV- Cirurgia de emergência: o paciente requer atenção imediata, não pode ser adiada, podendo ser feita dentro de um prazo de 24 a 30 horas.

Está correto o que se afirma em

- a) I e III.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) II somente.

54 – Quais os níveis de glicose no sangue num indivíduo saudável, em jejum de 8 horas, é considerado um parâmetro normal?

- a) 40 mg/dl a 60 mg/dl
b) 60 mg/dl a 130 mg/dl
c) 70 mg/dl a 100 mg/dl
d) 110 mg/dl a 140 mg/dl

55 – A tuberculose, ainda nos dias atuais, é um grave problema de saúde pública. Com relação a esse agravo, julgue as alternativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A prova tuberculínica positiva isolada é suficiente para confirmar o diagnóstico da tuberculose doença.
- () A cultura de escarro está indicada para o diagnóstico de todos os casos suspeitos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar.
- () O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é essencial para promover real e efetivo controle da tuberculose.
- () Considera-se suspeito todo indivíduo com sintomatologia clínica sugestiva de tuberculose pulmonar: tosse por três semanas ou mais, febre, perda ponderal e exame radiológico sugestivo.

- a) V - V - V - F
b) F - F - V - V
c) V - F - F - V
d) F - V - F - F

56 – A lipo-hipertrofia é uma das complicações da terapia com insulina. Essa alteração consiste no desenvolvimento de massas fibroadiposas no local da injeção. Em relação ao assunto, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O revezamento dos locais para injeção de insulina deixa o tecido susceptível à formação de massas.
- () Quando a insulina é injetada em áreas fibroadiposas (cicatrizadas) pode ocorrer uma absorção retardada da insulina.
- () Essa complicação desfigurante é impossível de ser evitada.
- () O paciente deve evitar a injeção de insulina nas áreas fibroadiposas até o desaparecimento da hipertrofia.

- a) F - F - V - V
b) V - F - V - F
c) F - V - F - V
d) V - V - F - F

57 – “A Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, traz, em seu anexo, a *Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública*. O técnico em enfermagem, como integrante da equipe de saúde, deve estar atento e ser conhecedor da legislação a fim de auxiliar no processo de notificação.”

A partir da informação do texto acima, assinale a alternativa que contém apenas doenças de notificação imediata (até 24 horas) ao Ministério da Saúde.

- a) cólera, raiva humana e tuberculose.
b) raiva humana, malária extra-amazônica e cólera.
c) malária na região amazônica, raiva humana e cólera.
d) doença aguda pelo zica, casos de dengue e tuberculose.

58 – Em relação às fases do estágio clínico do parto, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A fase latente é caracterizada por um início rápido do trabalho de parto, e a dilatação do colo uterino encontra-se em até 4 cm.
- () A fase aguda caracteriza-se pela contração lenta, com duração variável, e a dilatação do colo uterino encontra-se em até 6 cm .
- () Na fase ativa, as contrações são mais vigorosas e mais longas e a dilatação do colo uterino encontra-se em 8 cm.
- () Na fase de transição, a dilatação continua em ritmo mais lento, seguindo de 8 cm para 10 cm, porém as contrações ficam mais frequentes, mais intensas e mais longas.

- a) F - F - V - V
- b) V - F - V - F
- c) F - V - F - V
- d) V - V - F - F

59 – Relacione as colunas e depois assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Assepsia () Produto utilizado para fazer antisepsia na pele ou mucosa com a finalidade de reduzir os micro-organismos em sua superfície.
- 2 – Antissepsia () Processo que elimina a maioria dos micro-organismos de superfícies inanimadas ou artigos hospitalares, mediante a aplicação de meios físicos ou químicos.
- 3 – Antisséptico () Procedimento que visa o controle de infecção a partir da aplicação de substâncias microbicidas ou microbiostáticas na pele ou mucosa, impedindo a proliferação microbiana.
- 4 – Desinfecção () Conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de microorganismos em local que não os contenha. Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto.

- a) 3 - 4 - 2 - 1
- b) 1 - 2 - 3 - 4
- c) 4 - 3 - 1 - 2
- d) 2 - 1 - 4 - 3

60 – As temperaturas consideradas normais oscilam entre_____.

- a) temperatura oral/bucal: 36,3°C a 37,4°C.
- b) temperatura timpânica: 38°C a 38,5°C.
- c) temperatura retal: 35,4°C a 36,8°C.
- d) temperatura axilar: 35,1°C a 38°C.

61 – A pele das mãos é colonizada por duas populações de micro-organismos. Baseado nessa informação, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A microbiota residente é composta por micro-organismos que vivem e se multiplicam nas camadas superficiais da pele, glândulas sebáceas, feridas ou trajetos fistulosos.
- () A microbiota transitória é mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza camadas mais internas da pele, entretanto pode ser inativada por antissépticos.
- () A microbiota transitória está presente na camada mais superficial da pele, possibilitando sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada mais facilmente ao se utilizar uma solução antisséptica.
- () A microbiota transitória compreende os micro-organismos adquiridos por contato direto com o meio ambiente, que contaminam a pele temporariamente e não são considerados colonizantes e adquirem particular importância em ambiente hospitalar devido à facilidade de transmissão de um indivíduo a outro.

- a) V - V - F - F
- b) F - F - V - F
- c) V - V - F - V
- d) F - F - V - V

62 – "O líquido amniótico é o fluido da cavidade amniótica e tem origem no organismo materno e fetal, em proporções variáveis, de acordo com o tempo de gestação. Contudo esse líquido possui várias funções."

Quanto à função desse líquido, avalie as informações seguintes e depois assinale a alternativa correta.

- I- Auxiliar no desenvolvimento do pulmão fetal.
- II- Permitir uma boa movimentação corpórea fetal.
- III- Manter a temperatura constante na cavidade amniótica.
- IV- Proteger o feto de traumatismos que possam ser sofridos pela mãe, além de ser uma barreira contra infecções, impedindo a aderência entre o embrião e o âmnio.

Está correto o que se afirma em

- a) II e IV.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II, III e IV.

63 – “Nutrição enteral é um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional.” Relacione as colunas quanto à administração da nutrição enteral. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Infusão Contínua () Utilizada em pacientes que estão voltando a deambular. Às vezes, a administração ocorre no período noturno, não interferindo na ingestão alimentar via oral dos pacientes que já começaram a se alimentar.
- 2 – Infusão Intermitente () Geralmente é bem tolerada por um volume de 200 ml a 300 ml, se administrada num período superior a 30 minutos a cada 4 horas ou 6 horas.
- 3 – Infusão em Bolus () Geralmente em sistema fechado, a dieta é administrada continuamente em até 24 horas.
- 4 – Infusão Cíclica () Infusão de um volume predeterminado pela ação da gravidade ou com ajuda de uma seringa. Devem ser administrados a cada 3 horas.

- a) 3 - 4 - 2 - 1
b) 4 - 2 - 1 - 3
c) 2 - 4 - 1 - 3
d) 4 - 1 - 3 - 2

64 – Assinale a alternativa que complete a lacuna do texto a seguir.

Os _____ são indicados com frequência para diagnosticar infecção das vias aéreas e células cancerígenas. A coleta é realizada pela manhã antes da higiene oral e do jejum.

- a) exames de urina
b) exames de fezes
c) exames de sangue
d) exames de escarro

65 – Para ser considerado autêntico e válido, todo documento particular (caso da documentação de enfermagem) deverá estar legalmente constituído, e para isso é necessário possuir

- a) carimbo do médico.
b) assinatura do supervisor.
c) rubrica e carimbo do enfermeiro.
d) assinatura do autor do registro, inexistência de rasura, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento.

66 – A Hepatite B é uma doença viral de importância epidemiológica dada a sua transmissibilidade, morbidade e mortalidade. Os profissionais de saúde são vulneráveis pela grande exposição a material biológico potencialmente contaminado e risco de acidente inerente à atividade, razão pela qual a vacinação deve ser fornecida a todos. No entanto, nem todos os indivíduos vacinados desenvolvem anticorpos. A partir dessas informações, marque a alternativa correta considerando a relação entre exame e imunidade.

- a) O exame HBsAg com resultado reagente indica a presença de imunidade.
b) O exame Anti-HBs com resultado reagente indica a presença de imunidade.
c) O exame HBsAg com resultado não reagente indica a presença de imunidade.
d) O exame Anti-HBs com resultado não reagente indica a presença de imunidade.

67 – Considera-se contraindicação o uso de preparação alcoólica para higiene de mãos, quando estas não apresentam sujidade visível

- a) após contato com paciente.
b) antes do contato com paciente neonatal.
c) antes da realização de procedimento invasivo.
d) após prestação de cuidado a paciente colonizado ou infectado por *Clostridium difficile*.

68 – A fim de contribuir com a promoção da saúde e a prevenção de doenças infectocontagiosas, o técnico de enfermagem deve conhecer o meio de transmissão dos principais micro-organismos. Dessa forma, com relação à Hepatite A, assinale a alternativa que apresenta o modo de transmissão de seu agente etiológico.

- a) Fecal-oral, veiculação hídrica e pessoa a pessoa
b) Fecal-oral, veiculação hídrica e transfusão sanguínea
c) Acidente com material perfurocortante, transfusão sanguínea e relação sexual
d) Acidente com material perfurocortante, transfusão sanguínea e transmissão vertical

69 – Na primeira consulta de pré-natal, é necessário que a gestante informe a data da última menstruação (DUM). Além de possibilitar informações referentes ao mês do provável nascimento, esse dado é fundamental para o acompanhamento e a evolução da idade gestacional. Conforme essa explicação, ao se utilizar a regra de Nägele, qual será a data provável do parto (DPP), se a DUM da paciente foi no dia 17/07/2017?

- a) 23/04/2018
b) 23/05/2018
c) 20/06/2018
d) 02/07/2018

70 – Leia:

A paciente A.M.N., de 9 anos, internada na clínica de pediatria do HFAG, em D3 de D7 de tratamento para pneumonia bacteriana, necessita receber 350 mg de ceftriaxona EV. Sabendo que o frasco de ceftriaxona disponível é de 500 mg e que a dosagem prescrita, após aspirada do frasco, deverá ser diluída em 50 ml de soro fisiológico e ser administrada em 1 hora, pergunta-se: em quantos ml se deve diluir o frasco de ceftriaxona, quanto aspirar de seu conteúdo e qual o gotejamento da solução, em gotas/minuto, após o preparo para ser infundida no tempo prescrito?

- a) Diluir o frasco em 5 ml, aspirar 3,5 ml e com gotejamento de 17 gotas/minuto.
- b) Diluir o frasco em 10 ml, aspirar 3,5 ml e com gotejamento de 16 gotas/minuto.
- c) Diluir o frasco em 10 ml, aspirar 7 ml e com gotejamento de 20 gotas/minuto.
- d) Diluir o frasco em 5 ml, aspirar 0,35 ml e com gotejamento de 15 gotas/minuto.

71 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo.

Os _____ realizados no prontuário do paciente tornam-se um _____ de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de _____ e de significado legal.

- a) exames - meio legal - verdades
- b) registros - meio legal - autenticidade
- c) registros - argumento legal - verdades
- d) registros - documento legal - autenticidade

72 – “O senhor J.S.M. deu entrada no hospital informando que estava com dor no peito, com irradiação para os membros superiores, palidez, sudorese e as extremidades frias, que durou por cerca de 20 a 30 minutos.” Diante do fato exposto, podemos concluir que o paciente estava tendo:

- a) Hipertensão arterial.
- b) Angina de peito.
- c) Angina instável.
- d) Infarto.

73 – Devido a falhas comuns cometidas por profissionais em instituições de saúde, foram criados protocolos básicos para orientar esses profissionais na ampliação da segurança do paciente. Analisando essa informação, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | | |
|---|-----|---|
| 1 – Protocolo para cirurgia segura | () | Tem por objetivo garantir prática segura no uso e na administração de medicamentos em instituições de saúde. |
| 2 – Protocolo de identificação do paciente | () | Tem por finalidade a prevenção de lesões de pele, visto que é uma das consequências mais comuns da longa permanência em hospitais. |
| 3 – Protocolo para prevenção de lesão por pressão | () | Busca minimizar a ocorrência de incidentes no momento da identificação do paciente. Deve assegurar que o cuidado seja prestado ao doente certo. |
| 4 – Protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos | () | Estabelece medidas para a redução de ocorrência de incidentes e de mortalidade, o que possibilita o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos. |

- a) 2 - 3 - 1 - 4
- b) 1 - 2 - 3 - 4
- c) 4 - 3 - 2 - 1
- d) 1 - 4 - 3 - 2

74 – “É importante apresentar um protocolo para tratamento da hipoglicemia, em paciente hospitalizado.” Com base nesta afirmação, assinale a alternativa correta

- a) Em caso de glicemia superior a 40 mg/dl, administrar 50ml de dextrose em bolus IV.
- b) Assim que for detectada, deve-se parar qualquer infusão contínua de insulina.
- c) Aplicar 4UI de insulina regular para corrigir o quadro hipoglicêmico.
- d) Glicemia > 90 mg/dl administrar 50ml de glicose 50% em bolus.

75 – A hipoglicemia apresenta algumas manifestações clínicas. Assinale a alternativa que corresponda corretamente a estas manifestações:

- a) Sede, tontura e erisipela.
- b) Hipotensão, dor e cefaléia.
- c) Hemorragia, diarreia e prurido.
- d) Tremores, fraqueza e visão dupla.

| | |
|--|--|
| <p>76 – Assinale a alternativa correta quanto aos exames específicos realizados no RN (recém-nascido).</p> <p>a) Teste do olhinho, teste do pezinho e teste do narizinho b) Teste do pezinho, teste da orelhinha e teste do olhinho c) Teste da orelhinha, teste da mãozinha e teste do pezinho d) Teste do pezinho, teste da mãozinha e teste do narizinho</p> <p>77 – Avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.</p> <p>I- O cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas e biológicas. II- O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científicos e teórico-filosóficos. III- O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do bem-estar humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da Ética e da Bioética. IV- A enfermagem é comprometida com a produção e a gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades dos hospitais públicos e privados.</p> <p>Está correto o que se afirma em</p> <p>a) I e III. b) II e IV. c) III e IV. d) II e III.</p> <p>78 – Assinale a alternativa correta, referente ao local em que ocorre a implantação da gravidez ectópica - gestação que se instala e evolui fora da cavidade uterina.</p> <p>a) Útero b) Endométrio c) Colo cervical d) Tubas uterinas</p> <p>79 – Hipotermia é considerada a temperatura abaixo dos valores estabelecidos como normais. Com base nessa informação, relacione as colunas e depois assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>1 – Hipotermia leve () 34°C a 36°C 2 – Hipotermia grave () 30°C a 34°C 3 – Hipotermia moderada () abaixo de 30°C</p> <p>a) 1 – 2 – 3 b) 1 – 3 – 2 c) 3 – 2 – 1 d) 2 – 1 – 3</p> | <p>80 – Com relação ao uso de luvas, avalie as situações e as indicações abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>1 – Não indicado o uso de luvas. () Coleta de sangue; () Limpeza de materiais; () Auxílio ao paciente em precaução padrão no ato de se vestir; () Preparo de nutrição parenteral e quimioterápicos;</p> <p>2 – Indicado o uso de luva estéril. () Verificação de pressão arterial de pacientes em precaução padrão; () Administração de medicação por via oral de pacientes em precaução padrão.</p> <p>3 – Indicado o uso de luva de procedimento.</p> <p>a) 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 3 b) 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 c) 3 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 d) 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3</p> <p>81 – A todo trabalhador de serviço de saúde deverão ser oferecidas gratuitamente as seguintes vacinas:</p> <p>a) tétano, febre amarela, hepatite B e qualquer outra que esteja estabelecida no PCMSO. b) tétano, difteria, hepatite B e qualquer outra que esteja estabelecida no PCMSO. c) difteria, malária, hepatite B e qualquer outra que esteja estabelecida no PCMSO. d) tétano, hepatite B, hepatite A e qualquer outra que esteja estabelecida no PCMSO.</p> <p>82 – Leia:</p> <p>“É todo acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os envolvidos na assistência.”</p> <p>O texto refere-se a</p> <p>a) prontuário do paciente. b) anotações de enfermagem. c) relatório da equipe hospitalar multidisciplinar. d) checagem da administração de medicamentos, exames e procedimentos de enfermagem.</p> |
|--|--|

83 – “...regula, em todo o território nacional, as ações e serviços públicos de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.” Esse texto se refere à

- a) NOBS-SUS de 1996.
- b) NOAS-SUS de 2002.
- c) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- d) Lei nº 8.142, de 02 de dezembro de 1990.

84 – Compete ao COFEN elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem, devendo submeter-se a alguns documentos, entre eles

- I- a Constituição Federal.
- II- o Código de Ética do Conselho Regional de Enfermagem.
- III- a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.
- IV- a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembléia Geral das Nações Unidas e adotada pela Convenção de Genebra.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e IV.

85 – Relacione as colunas quanto à classificação do RN (recém-nascido). Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Pré-termo () Idade gestacional inferior a 37 semanas
- 2 – A termo () Idade gestacional entre 37 e 41 semanas
- 3 – Pós-termo () Idade gestacional igual ou maior que 42 semanas

- a) 1 - 2 - 3
- b) 1 - 3 - 2
- c) 2 - 1 - 3
- d) 3 - 2 - 1

86 – Relacione as colunas quanto aos princípios do SUS, os quais servem como base e são considerados valores estruturantes fundamentais e gerais. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Universalidade () Todos têm igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 2 – Integralidade () Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos.
- 3 – Equidade () Direito de acesso à saúde em todos os níveis de assistência.

- a) 1 - 2 - 3
- b) 3 - 1 - 2
- c) 3 - 2 - 1
- d) 1 - 3 - 2

87 – O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado a ele, prevenindo-se a ocorrência de erros que o possam lesar. Sobre esse assunto, avalie as afirmações abaixo e depois assinale a alternativa correta.

- I- O protocolo de identificação do paciente deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos terapêuticos ou diagnósticos, incluídos os ambulatoriais.
- II- Para se assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessária sempre a utilização do nome e da data de nascimento.
- III- Para se assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessária a utilização de dois identificadores, como, por exemplo, nome completo e leito do paciente.
- IV- A confirmação da identificação do paciente antes do cuidado deverá ser realizada antes de qualquer intervenção, devendo o profissional perguntar ao assistido: “O Senhor é o Sr. (verbalizar o nome completo do paciente)?”.

Está correto o que se afirma em

- a) I e IV.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I apenas.

88 – Relacione as colunas quanto às penalidades impostas pelo sistema COFEN/COREN. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Multa () Consiste na repreensão que será divulgada nas publicações do sistema COFEN/COREN e em jornais de grande circulação.
- 2 – Censura () Consiste na admoestação do infrator, de forma reservada, que será registrada no seu prontuário, na presença de duas testemunhas.
- 3 – Advertência Verbal () Consiste na obrigatoriedade de pagamento de uma a dez vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- 4 – Suspensão do exercício profissional () Consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até trinta anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEN/COREN e em jornais de grande circulação.
- 5 – Cassação do direito ao exercício profissional () Consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgado em publicações oficiais do sistema COFEN/COREN, em jornais de grande circulação e em órgãos empregadores.

- a) 5 - 1 - 2 - 3 - 4
b) 2 - 4 - 3 - 5 - 1
c) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
d) 2 - 3 - 1 - 5 - 4

89 – O paciente J.S.L.S, 39 anos, internado na UI-A do HFAB, tem a seguinte prescrição: enoxaparina 40 mg. O hospital dispõe de seringa pronta para uso de 60 mg em 0,6 ml. Quanto deverá ser administrado da seringa disponível para atender a essa prescrição médica?

- a) 0,4 ml
b) 0,04 ml
c) 0,24 ml
d) 0,25 ml

90 – A técnica de escarro induzido é recomendada para pacientes com forte suspeita de tuberculose pulmonar e sem adequado material proveniente da árvore brônquica, tanto para baciloscopia direta, quanto para cultura. Esta técnica utiliza a nebulização com solução salina hipertônica. Para tanto, considerando que a instituição possui ampola de 10 ml de soro fisiológico a 0,9% e ampola de 10 ml de NaCl a 20%, qual recurso deverá ser utilizado para a obtenção de **5 ml de NaCl a 3%** para a realização de nebulização, conforme preconiza o Ministério da Saúde?

- a) 0,5 ml de SF 0,9% + 4,5 ml de NaCl 20%
b) 4,5 ml de SF 0,9% + 0,5 ml de NaCl 20%
c) 0,5 ml de SF 0,9% + 5 ml de NaCl 20%
d) 5 ml de SF 0,9% + 0,5 ml de NaCl 20%

91 – Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto a seguir.

_____ é a transferência de um agente infeccioso para um organismo, objeto ou substância.

- a) Infecção
b) Desinfecção
c) Contaminação
d) Descontaminação

92 – O paciente cirúrgico está sujeito a vários riscos, como as complicações intraoperatórias. Em relação aos procedimentos da enfermagem relativos a isso marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Náuseas e vômitos ou regurgitações podem afetar os pacientes durante o período intraoperatório. Quando ocorre um engasgo, vira-se o paciente de lado, abaixa-se a cabeceira da mesa e deixa-se uma cuba para coletar o vômito.
- () A anafilaxia pode ocorrer quando o paciente entra em contato com uma substância estranha. A enfermagem deve estar alerta para a possibilidade e observar o paciente com alterações nos sinais vitais e nos sintomas de anafilaxia.
- () Durante a anestesia, a temperatura do paciente pode cair, causando hipotermia. A enfermagem deve ficar atenta e auxiliar no reaquecimento do paciente. Caso isso ocorra, deverá essa ação ser realizada de forma gradual, e não com rapidez.
- () A aspiração pode ser usada para remover a saliva e o conteúdo gástrico vomitado.

- a) V - V - V - V
b) F - F - V - V
c) F - V - F - F
d) V - F - F - F

93 – Sabe-se que o planejamento familiar deve estar inserido de maneira integrada nos aspectos que envolvem a saúde da mulher. Relacione as colunas quanto aos métodos de contraceptivos que existem. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Ogino-Knaus () Método fisio-químico
("tabelinha")
2 – Dispositivo intrauterino () Método hormonal
3 – Diafragma () Método natural

- a) 3 – 2 – 1
b) 2 – 3 – 1
c) 1 – 2 – 3
d) 2 – 1 – 3

94 – Em relação à Deontologia, avalie as informações abaixo e depois assinale a alternativa correta.

- I- É autorizado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição a distância, exceto em casos de urgência/emergência e regulação.
II- O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional.
III- Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, da família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
IV- Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão de atividade profissional, mesmo nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com o consentimento por escrito da pessoa envolvida.

- a) I e IV são falsas.
b) II e III são falsas.
c) I, II e III são falsas.
d) I, II, III e IV são falsas.

95 – Em relação à Deontologia, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Ética é o conjunto de normas que regem atos profissionais.
() Deontologia é o estudo dos deveres de um grupo profissional.
() Moral compreende a realização subjetiva e pessoal da inserção de um indivíduo em sua profissão.
() Moralidade é a capacidade de agir segundo a consciência bem informada e de tomar decisões concretas com atitude íntegra, visão clara e discernimento.

- a) V - F - F - F
b) F - V - V - V
c) V - F - V - F
d) F - V - F - V

96 – Em relação aos procedimentos habituais realizados no RN (recém-nascido) na sala de parto, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Realizar credeização utilizando solução de nitrato de prata a 1% em ambos os olhos.
() Manter aquecidas mantas e gorros a serem utilizados.
() Verificar o índice de Apgar.
() Dar o primeiro banho.

- a) V - F - F - V
b) V - V - V - F
c) F - F - V - V
d) F - V - F - V


97 – A hemorragia subaracnóide é classificada em vários graus, sendo eles grau I, II, III, IV e V. Assinale a alternativa que indique corretamente os principais sintomas no grau III.

- a) Cefaléia e diarreia.
b) Aparência moribunda e cansaço.
c) Cefaléia mínima e rigidez da nuca.
d) Sonolência, confusão ou déficit focal leve.

98 – No centro cirúrgico, é necessário o controle rigoroso nas restrições de tráfego de profissionais. As políticas que orientam esse ambiente abordam questões como saúde da equipe, limpeza das salas, esterilidade da equipe e das superfícies, procedimentos de escovar e de vestir os aventais e calçar as luvas e paramentação da equipe cirúrgica. E, para diminuir os micro-organismos, a área cirúrgica é dividida em três zonas. Quais são elas?

- a) Área normal, semirrestrita e irrestrita
b) Área irrestrita, estéril e semirrestrita
c) Área irrestrita, semirrestrita e restrita
d) Área semirrestrita, estéril e restrita

Rascunho



99 – O técnico de enfermagem está no posto da UTI quando ouve o alarme da bomba infusora soar no leito 1. Ele se aproxima do local, realiza higiene de mãos com álcool em gel e aperta o botão para silenciar o alarme. Sem higienizar as mãos, toca no braço da paciente a fim de verificar a perviedade do acesso venoso. Após constata que não há obstrução do sistema, higieniza as mãos e retorna ao posto. Com relação aos “5 momentos de higiene de mãos”, avalie as informações abaixo:

- I- O técnico de enfermagem acertou ao higienizar as mãos antes de tocar no botão do alarme da bomba de infusão, pois está indicada a higiene de mãos antes de tocar em áreas próximas ao paciente.
- II- O técnico de enfermagem errou ao higienizar as mãos antes de tocar no botão do alarme da bomba de infusão, pois não está indicada a higiene de mãos antes de tocar em áreas próximas ao paciente.
- III- O técnico de enfermagem acertou em não higienizar as mãos antes de tocar no braço da paciente, pois já havia higienizado quando tocou na bomba infusora.
- IV- O técnico em enfermagem acertou ao higienizar as mãos após tocar no braço da paciente, pois está indicada a higiene de mãos após tocar no paciente.

Está correto o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.

100 – A morfina é um analgésico opioide amplamente utilizado na prática clínica. Com relação a essa medicação, analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A constipação intestinal é um efeito colateral comum no uso de opioides.
- () Os principais riscos de sua administração incluem depressão respiratória, apneia, depressão circulatória e parada respiratória.
- () Por se tratar de um opioide, para reverter a grave depressão respiratória, o antagonista narcótico Flumazenil pode ser utilizado.
- () Por se tratar de um opioide, para reverter a grave depressão respiratória, o antagonista narcótico Cloridrato de Naloxona pode ser utilizado.

- a) F - F - V - F
- b) F - V - V - F
- c) V - V - F - V
- d) V - F - F - V

