



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

**EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS B - 1-2/2014**

**\*\*\* ENFERMAGEM \*\*\***

CÓDIGO  
DA  
PROVA



|   |   |
|---|---|
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

# Gabarito Oficial



## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### OS NOVOS TRATAMENTOS E A AIDS

1 Nas últimas semanas, comemorou-se o sucesso das políticas de prevenção à Aids em boa parte do mundo. Dados do Programa das Nações Unidas para o combate à Aids revelam que a redução de novas infecções foi de 20% na década. Houve também queda significativa da mortalidade. Os trabalhos de prevenção e a distribuição de medicamentos em países em desenvolvimento explicam o resultado.

5  
10 Desenvolver uma vacina eficaz é uma promessa distante. Mas as tecnologias para tratar a doença e diminuir o risco de transmissão do vírus estão surtindo efeito. Hoje se sabe que pessoas que tomaram medicação regularmente e mantêm carga viral indetectável têm expectativa de vida longa e de qualidade e chance reduzida de transmitir o HIV. Esse é um dos motivos que levam muitos especialistas a defender medicação precoce e maciça aos portadores do vírus. Menos vírus circulando pode diminuir o número de infecções. [...]

15  
20 Por um lado, essas tecnologias contribuem para um menor risco de infecção. Por outro, podem reforçar a sensação de que “se proteger não é tão importante assim”. Para muitos jovens, que tendem a achar que remediar é mais fácil que se cuidar, esse recado equivocado pode complicar a vida. [...] Mesmo com todas essas tecnologias, ainda há muito trabalho de conscientização a fazer.

(BOUER, Jairo – Revista *Época*, dezembro de 2012 – texto adaptado.)

### As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – O sucesso das políticas de prevenção à Aids tem sido comemorado em boa parte do mundo, porque

- a) houve redução de novas infecções em 20% na década e importante redução de mortalidade.
- b) está sendo criada uma vacina eficaz para erradicar a doença, e isso está tranquilizando a população.
- c) as pessoas portadoras do vírus têm expectativa de vida longa e as chances de propagação do HIV são menores.
- d) as campanhas de prevenção e conscientização já não são necessárias, visto que a maioria dos jovens já tem esclarecimento sobre o assunto.

02 – Podemos inferir que no texto

- a) predomina o pessimismo, pois uma redução de 20% no número de novas infecções pelo vírus HIV é pouco significativa.
- b) há um tom predominantemente otimista, já que houve redução tanto no número de novas infecções quanto no de mortes ligadas à Aids.
- c) há um tom de desânimo, em função do aumento do número de novos casos de infecção pelo vírus HIV, gerado pela falta de consciência dos jovens.
- d) predomina uma sensação de euforia com relação aos resultados positivos da pesquisa sobre a Aids, advindos da plena consciência dos jovens quanto aos perigos da doença.

03 – Apesar de as novas tecnologias contribuírem para um menor risco de transmissão do vírus da Aids, ainda há grande preocupação com o trabalho de prevenção, pois

- a) é importante que os portadores da doença façam uso da medicação precoce e maciça. Isso poderá garantir-lhes melhor qualidade de vida e impossibilitará que outras pessoas sejam infectadas.
- b) propagar a notícia de que as novas tecnologias contribuem para um menor risco de infecção pode reforçar, em algumas pessoas, a sensação de que se proteger não é importante.
- c) uma quantidade menor de vírus circulando pode diminuir o número de infecções, por isso os portadores devem tomar a medicação regularmente.
- d) muitas pesquisas para erradicar a Aids estão sendo realizadas, mas ainda não foi criada uma vacina para combater a propagação do vírus.

04 – Quanto ao texto, podemos dizer que ele tem o objetivo de

- a) conscientizar os jovens quanto aos riscos de contaminação pelo vírus HIV.
- b) discutir a eficácia dos tratamentos que vêm sendo usados para combater a infecção pelo vírus HIV.
- c) informar sobre o atual quadro da Aids no mundo e a eficácia dos novos tratamentos para a doença, a partir de dados de pesquisa.
- d) enumerar uma sequência de dados resultantes de uma pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o combate à Aids.

05 – Assinale a alternativa em que a mudança da ordem dos termos e da pontuação da frase “Mas Padre Anselmo era amigo dos pobres assim mesmo.” não altera o seu sentido.

- a) Mas Padre Anselmo, assim mesmo, era amigo dos pobres.
- b) Mas Padre Anselmo, amigo dos pobres, era assim mesmo.
- c) Mas Padre Anselmo era assim mesmo: amigo dos pobres.
- d) Amigo dos pobres, mas assim mesmo era Padre Anselmo.

06 – Leia:

*Suas atitudes inescrupulosas eram criticadas pelos colegas de trabalho.*

Transpondo a oração acima para a voz ativa, obtém-se, segundo a norma culta, a forma verbal

- a) criticam.
- b) criticavam.
- c) criticaram.
- d) são criticadas.

07 – Assinale a sequência que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.

Na \_\_\_\_\_ de progredir na vida e \_\_\_\_\_ financeiramente, o político usou de meios ilícitos, mas foi \_\_\_\_\_ antes de terminar seu mandato.

- a) ânsia – ascender – cassado
- b) ância – ascender – cassado
- c) ância – acender – caçado
- d) ânsia – acender – caçado

**08** – Em qual alternativa o termo destacado classifica-se como agente da passiva?

- a) A defesa **da Pátria** é responsabilidade das Forças Armadas.
- b) Confiantes **na vitória**, os combatentes permaneceram em frente ao quartel.
- c) **Minha escola de samba foi aplaudida pela multidão do início ao fim do desfile.**
- d) No domingo, os foliões desfilaram **por toda a cidade** com bastante animação.

**09** – Assinale a alternativa que contém o par de palavras cujas sílabas tônicas estão corretamente destacadas.

*Obs.: O acento gráfico de algumas palavras foi tirado propositadamente.*

- a) gratuito – crisantemo
- b) fluido – interim
- c) latex – rubrica
- d) **Nobel** – **condor**

**10** – Em qual alternativa a palavra em destaque é uma conjunção coordenativa conclusiva?

- a) **Ele não se preocupou com os estudos, logo não conseguiu se estabelecer no mercado de trabalho.**
- b) **Logo** que amanheceu, o batalhão bateu em retirada.
- c) **Logo** mais, assistirei a um filme na televisão.
- d) Venha **logo**, que eu não vou esperá-lo.

**11** – Quanto à colocação pronominal, a alteração da frase “*A música conduzi-lo-ia à terra amada.*” **não** segue o padrão culto em:

- a) **À terra amada, a música o conduziria.**
- b) Só o conduziria à terra amada a música.
- c) A música sempre o conduziria à terra amada.
- d) À terra amada é para onde o conduziria a música.

**12** – Leia:

*Os brasileiros sabem que a pirataria é crime e que a compra de produtos pirateados, falsificados e contrabandeados causa desemprego, lesa **direitos**, diminui a receita de impostos e alimenta o crime organizado.*

Os termos em destaque classificam-se como

- a) objeto indireto e objeto indireto.
- b) objeto direto e objeto indireto.
- c) objeto indireto e objeto direto.
- d) **objeto direto e objeto direto.**

**13** – Leia:

*A verdade é **que o rei manteve Sherazade viva e pediu que ela terminasse a história.***

As orações destacadas no texto acima são, respectivamente, subordinadas substantivas

- a) predicativa e completiva nominal.
- b) apositiva e completiva nominal.
- c) **predicativa e objetiva direta.**
- d) objetiva indireta e subjetiva.

**14** – Leia:

*De noite  
Vai ter cantoria  
Está chegando o povo do samba  
É a Vila  
Chão da poesia  
Celeiro de bambas*

Assinale a alternativa em que, no texto acima, todas as expressões são locuções adjetivas.

- a) o povo, de noite, da poesia
- b) a Vila, do samba, de bambas
- c) de noite, da poesia, de bambas
- d) **do samba, da poesia, de bambas**

**15** – Observe:

*Saberás que não te amo e que te amo  
**Posto que** de dois modos é a vida,  
A palavra é uma asa do silêncio,  
O fogo tem uma metade de frio.*

A locução conjuntiva em destaque expressa ideia de

- a) consequência.
- b) proporção.
- c) condição.
- d) **causa.**

**16** – Nos períodos abaixo, o número de palavras que devem receber acento gráfico está corretamente indicado em qual alternativa?

- a) Suas atitudes egoístas de ontem não tem relação alguma com minha decisão em demiti-lo. (1 palavra)
- b) **Espere o sol se por para ver a magia da noite; assim entendera a essência do poeta. (3 palavras)**
- c) Os pezinhos da linda princesa fizeram-no refem, e ele ficou caído de amores por ela. (3 palavras)
- d) Como ele pode dizer tão estupidas palavras para a juíza ontem? (2 palavras)

**17** – Leia:

*Deixa-me, **fonte!** Dizia  
A flor, tonta de terror.*

O termo destacado classifica-se como

- a) aposto.
- b) **vocativo.**
- c) objeto direto.
- d) objeto indireto.

**18** – Assinale a alternativa que traz a correta classificação do termo em destaque em: “*Positiva ou negativamente, às vezes é necessária a intervenção **do Estado** na economia*”.

- a) complemento nominal
- b) **adjunto adnominal**
- c) adjunto adverbial
- d) objeto indireto

**19** – Assinale a alternativa em que a concordância da forma verbal em destaque está correta.

- a) **Faziam** muitos meses que ele procurava emprego.
- b) **Devem haver** muitos casos de preconceito racial nas empresas privadas.
- c) **Abriam** as portas para os recém-formados a fábrica de sacolas e embalagens plásticas.
- d) **Metade dos desempregados do bairro disputou** uma única vaga para o cargo de faxineiro.

**20** – Assinale a alternativa em que o predicado da oração é classificado como verbal.

- a) Os alunos retornaram da excursão animadíssimos.
- b) O patrão considerou incompetente o seu funcionário.
- c) **O rapaz e a namorada entraram na sala repentinamente.**
- d) Muitos grevistas mantiveram-se calados durante a passeata.

**21** – Assinale a alternativa em que **não** há uma oração subordinada adverbial comparativa.

- a) Você é mais bonita que um jardim florido Em frente ao mar de Ipanema.
- b) Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que darei na sua boca.
- c) **Não basta abrir a janela Para ver os campos e o rio.**
- d) Um poema deve ser palpável, silencioso, Como um fruto redondo.

**22** – Assinale a alternativa em que a concordância nominal está **incorreta** em relação à norma culta.

- a) Somos bastante competentes para passar no concurso.
- b) **Há candidatas bastantes inteligentes para preencher as vagas do concurso.**
- c) Existem bastantes razões para você obter resultados positivos no concurso.
- d) Não há motivos bastantes para você achar que será reprovado no concurso.

**23** – Assinale a alternativa em que o termo destacado é predicativo do objeto.

- a) O candidato ficou **frustrado** com o resultado das eleições.
- b) O povo anda **preocupado** com o preço dos alimentos.
- c) Os alunos voltaram **exaustos** do acampamento.
- d) **Encontraram machucado** o garoto.

**24** – Leia:

*Troque seus pontos por momentos que você não troca por nada.*

Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais acima destacadas.

- a) No texto, as formas verbais estão para pessoas diferentes: troque você/ troca tu.
- b) **“Troque” está no modo imperativo, enquanto “troca”, no indicativo.**
- c) A forma verbal “troque” indica a 3.ª pessoa do subjuntivo.
- d) Ambas as formas estão no modo indicativo.

**25** – Assinale a alternativa **incorreta** em relação à regência nominal.

- a) **São poucos os cargos dos quais os jovens estão aptos.**
- b) Tenho simpatia para com aquele professor.
- c) Somos indulgentes para com os políticos.
- d) Tenho aversão a filmes dramáticos.

**26** – Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Adversativa
- (2) Explicativa
- (3) Conclusiva
- ( ) Não chore ainda não, **que eu tenho um violão** e nós vamos cantar.
- ( ) Passamos no concurso; **vamos, pois, comemorar.**
- ( ) Sim, foi apenas um instante, **mas me feriu os olhos de beleza para sempre.**

- a) 1 – 3 – 2
- b) 2 – 1 – 3
- c) **2 – 3 – 1**
- d) 3 – 2 – 1

**27** – Leia as alternativas abaixo, observe os substantivos destacados e marque a sentença que apresenta a classificação correta do substantivo em destaque.

- a) **“Pacientes** idosos, cuidados especiais.” (abstrato)
- b) **“Chamada** para embarque rumo ao futuro.” (concreto)
- c) **“O fundo** bancário XX combina rentabilidade com tradição.” (próprio)
- d) **“Empresa séria cuida primeiro dos interesses de sua clientela.”** (comum)

**28** – Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Eufemismo
- (2) Prosopopeia
- (3) Antítese
- (4) Metáfora
- ( ) Um frio **inteligente** percorria o jardim.
- ( ) Onde queres **prazer** eu sou o que **dói**.
- ( ) Ele vivia de **caridade pública**.
- ( ) Teu corpo é **brasa do lume**.

- a) 3 – 2 – 1 – 4
- b) 3 – 1 – 2 – 4
- c) 2 – 3 – 4 – 1
- d) **2 – 3 – 1 – 4**

**29** – Leia:

*As inundações provocadas pelas fortes chuvas foram o assunto do debate dos candidatos à prefeitura.*

Em qual alternativa as palavras são formadas, respectivamente, pelo mesmo processo encontrado nas palavras destacadas no texto acima?

- a) inútil – desalmado
- b) **manhoso – disputa**
- c) choro – desordem
- d) empobrecer – erro

**30** – Assinale a alternativa em que o termo em destaque é objeto indireto.

- a) A enfermeira confirmou que o paciente não precisava de **nada** naquele momento.
- b) Ela sentiu necessidade de **apoio** durante a apresentação do seminário.
- c) A confiança **na justiça**, na ordem e no progresso não deve perecer.
- d) Todos estão ansiosos **pelo concurso** que será realizado domingo.

**31** – Assinale a alternativa em que a oração adverbial em destaque exprime ideia de concessão.

- a) **Conhecendo o soldado**, o oficial não o teria punido.
- b) **Mesmo conhecendo o caminho**, resolvi levar meu GPS.
- c) **Conhecendo o meu amigo**, eu sei que ele não tomaria tal atitude.
- d) **Conhecendo o novo chefe**, os funcionários voltaram às suas atividades.

**32** – Complete a frase abaixo com o termo que tem função de complemento nominal:

“As críticas \_\_\_\_\_ surtiram efeitos quase que imediatos na revisão do projeto orçamentário.”

- a) às claras
- b) da mídia
- c) impiedosas
- d) **ao governo**

**33** – Leia:

- I- Primeiro iremos ao Japão, depois nos dirigiremos à Curitiba.
- II- Pode me procurar na empresa à partir do meio-dia, todos os dias.
- III- Os motoristas estavam cheirando à álcool quando foram parados.
- IV- O gato fujão retornou à casa do seu dono na manhã do dia seguinte.

Em qual(ais) período(s) acima está(ão) correto(s) o emprego do acento grave indicador de crase?

- a) III apenas.
- b) **IV apenas.**
- c) I e II apenas.
- d) II e IV apenas.

**34** – Assinale a alternativa na qual o **que** introduz oração subordinada adjetiva.

- a) “Não, meu coração não é maior **que** o mundo.”
- b) “É claro **que** te amo/ E tenho tudo para ser feliz.”
- c) “Senhor, logo **que** eu vi a natureza/ As lágrimas secaram.”
- d) **“sou quase tão triste como um homem que usa costeletas.”**

**35** – Em qual das alternativas abaixo o verbo **querer** é transitivo direto e exprime a ideia de *desejar, ter vontade de, cobiçar*?

- a) Ele quer ao tio tanto quanto quer ao pai.
- b) Aquela mulher quer muito aos filhos.
- c) **Ela não o quer para marido.**
- d) Quero-lhe muito bem.

**36** – Assinale a alternativa em que a palavra em destaque é advérbio.

- a) A mãe falou **séria** com o filho.
- b) **Estávamos meio nervosos** naquele dia.
- c) O professor tem uma fala **pausada** e agradável.
- d) Você fez um **mau** negócio ao comprar aquela casa.

**37** – Em qual alternativa o termo em destaque **não** exerce a função de núcleo do sujeito?

- a) **Ele era um cidadão comum**, daqueles que se encontram nas ruas.
- b) Construíram-se **muros** para separar as pessoas em guetos.
- c) Cai a **tarde**, acendo a luz do lampião.
- d) É doce **morrer** no mar.

**38** – O emprego do pronome destacado está **incorreto** em qual alternativa?

- a) Compra o **tal** carro.
- b) Compra o **meu** carro.
- c) **Compra você** o carro.
- d) Compra o carro **quem**?

**39** – Assinale a alternativa em que a flexão de número dos substantivos em destaque está correta.

- a) A sala de **troféis** do meu time é de dar inveja aos adversários.
- b) Os **abaixos-assinados** foram diretamente para as mãos do Secretário de Trânsito.
- c) Os **boia-frias** vão receber 30% de aumento no salário, mas ainda é muito pouco.
- d) **Os escrivães da Polícia Civil informaram que entrarão em greve na próxima sexta-feira.**

**40** – Assinale a alternativa em que o termo destacado **não** é aposto.

- a) “No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, **herói de nossa gente.**”
- b) “O velho José Paulino tinha esse gosto: **o de perder a vista dos seus domínios.**”
- c) **“Na penumbra, correu os olhos por toda a sala e percebeu, só e muda, a silhueta de uma mulher.”**
- d) “Olha para si (...), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, **tudo** entra na mesma sensação de propriedade.”

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

**41** – A insuficiência renal é a perda da capacidade funcional do rim. Qual das causas abaixo **não** está associada à insuficiência renal crônica?

- a) Glomerulonefrite crônica
- b) Síndrome de Cushing
- c) Hipertensão arterial
- d) Diabetes Mellitus

**42** – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir.

O hipertireoidismo resulta do(s) \_\_\_\_\_ de hormônio tireóideo. A forma mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves, na qual se observa \_\_\_\_\_ de peso. O hipotireoidismo é um estado de \_\_\_\_\_ de hormônio tireóideo, podendo observar-se \_\_\_\_\_ de peso.

- a) excesso – ganho – baixos níveis – perda
- b) baixos níveis – ganho – excesso – perda
- c) baixos níveis – perda – excesso – ganho
- d) excesso – perda – baixos níveis – ganho

**43** – Marque V para verdadeiro e F para falso, nas afirmativas abaixo, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As úlceras cutâneas podem resultar da pressão ou da estase venosa crônica.
- ( ) As úlceras de estase aparecem preferencialmente nos membros superiores.
- ( ) Nutrição inadequada é uma das condições que aumentam o risco de desenvolvimento de úlcera de pressão.
- ( ) Nas úlceras de pressão, um dos aspectos iniciais é o aparecimento de placas de coloração acastanhada.

- a) V – F – V – F
- b) F – F – V – V
- c) F – V – F – V
- d) V – V – F – F

**44** – Considerando os procedimentos de isolamento, marque V para verdadeiro, F para falso e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Pode ser implementado para evitar a disseminação da infecção de um paciente para outro.
- ( ) Pode ser empregado para reduzir o risco de infecção nos pacientes imunocomprometidos.
- ( ) Aventais, luvas, óculos e máscara são exemplos de materiais utilizados.

- a) F – V – V
- b) V – F – V
- c) V – V – V
- d) F – V – F

**45** – São exemplos de fatores que predisõem a gestante a desenvolver hipertensão induzida pela gravidez, **exceto**

- a) primiparidade.
- b) **gestação única.**
- c) doença vascular.
- d) deficiência dietética de cálcio.

**46** – Uma gestante, durante sua consulta de pré-natal, informa ao médico a data do primeiro dia do seu último período menstrual, 12/03/2013. Com base na “Regra de Nagele”, informe a DPP (data provável do parto).

- a) 19/11/13
- b) 15/12/13
- c) 20/11/13
- d) **19/12/13**

**47** – Avaliando o estado nutricional da criança, observamos o Cartão da Criança, onde consta o gráfico para acompanhamento de crescimento. Diante do gráfico, se o peso da criança estiver entre os percentis 10 e 97, temos

- a) **peso adequado.**
- b) desnutrição leve.
- c) desnutrição severa.
- d) desnutrição moderada.

**48** – Observe:

- I- anemia
- II- diabetes melito
- III- gravidez na adolescência

Podem ser considerados fatores da gestação de alto risco

- a) somente II e III.
- b) somente I e III.
- c) somente I e II.
- d) **I, II, III.**

**49** – Observe:

No momento da admissão da criança no hospital, a equipe de enfermagem deve colher a história clínica para contribuir com o cuidado holístico. A anamnese tem por objetivos:

- I- investigar relações entre os membros da família.
- II- identificar e interpretar os sintomas significativos.
- III- obter informações necessárias ao planejamento da assistência de enfermagem preventivo-curativa.

Está correto o que se afirma em

- a) **I, II e III.**
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.

**50** – Uma gestante com anemia ferropriva pode cansar-se facilmente e é mais suscetível às infecções. Assinale a alternativa que **não** corresponde a um sinal ou sintoma desse quadro.

- a) palidez
- b) cefaléia
- c) anorexia
- d) **hipertensão arterial**

**51** – A glomerulonefrite aguda acomete com maior frequência crianças de 2 a 12 anos, sendo rara antes dos dois primeiros anos de vida. Assinale a alternativa que contém um sintoma dessa afecção.

- a) diminuição da pressão arterial
- b) redução do volume urinário**
- c) perda súbita de peso
- d) sudorese

**52** – Uma vítima chega ao hospital com os membros superiores, o tórax anterior e o abdômen queimados. De acordo com a “Regra dos nove”, qual o percentual da área corporal queimada?

- a) 18%
- b) 27%
- c) 36%**
- d) 45%

**53** – A ação traumática sobre o osso pode causar fraturas de diversos tipos. Sobre isso é correto afirmar que

- a) na fissura o osso se quebra em um dos lados e encurva do lado oposto.
- b) na fratura impactada o osso se rompe em diversos fragmentos.
- c) na fratura cominutiva há penetração de uma superfície fraturada na outra.
- d) na fratura depressiva ocorre um desnivelamento da região pelo deslocamento do fragmento ósseo.**

**54** – O choque pode ser definido como um estado generalizado de falência circulatória, caracterizada pela incapacidade de manter a perfusão tecidual adequada. Assinale a alternativa que **não** apresenta um sinal ou sintoma do choque.

- a) sede
- b) cianose
- c) aumento da pressão arterial**
- d) diminuição do volume urinário

**55** – Marque V para verdadeiro e F para falso quanto à abordagem inicial para atendimento cardíaco de emergência. E, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- Abrir vias aéreas.
  - Verificar pulso poplíteo.
  - Não avaliar nível de consciência da vítima.
- a) V – V – F
  - b) V – F – F**
  - c) F – V – V
  - d) F – F – V

**56** – Sobre Níveis de Prevenção, assinale a alternativa que apresenta exemplo de Prevenção Primária.

- a) acompanhamento pré-natal**
- b) notificação de casos
- c) terapia ocupacional
- d) reintegração social

**57** – Sobre dengue, marque V para verdadeiro, F para falso e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- É uma doença de notificação compulsória.
  - Pode apresentar, febre, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia e artralgia.
  - É uma doença transmitida ao homem através da picada do mosquito vetor *Aedes aegypti*.
  - Exames como hemograma e contagem de plaquetas facilitam o diagnóstico clínico da doença.
- a) V – V – F – F
  - b) V – V – V – F
  - c) V – V – V – V**
  - d) F – F – V – V

**58** – Quanto ao transporte e remoção de vítimas, é correto afirmar que

- a) a utilização do Ked é realizada na vítima traumatizada em posição sentada.**
- b) uma vítima de intoxicação por ingestão deve ser transportada em posição ventral.
- c) durante o transporte de vítimas com traumatismos a imobilização cervical é evitada para facilitar a respiração.
- d) antes de transportar a vítima de acidentes com animais peçonhentos, deve-se fazer perfurações ou cortes no local da ferida e retirar, através de sucção, o veneno inoculado.

**59** – Uma variação no número de casos novos dentro dos padrões regulares e esperados em um determinado período de tempo”.

A definição acima refere-se a

- a) surto.
- b) endemia.**
- c) epidemia.
- d) pandemia.

**60** – Sobre hanseníase, marque V para verdadeiro, F para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- A transmissão se dá por meio das vias respiratórias ou pela pele.
  - É uma doença infecciosa causada pelo bacilo *Micobacterium leprae*.
  - Caracteriza-se por lesão de nervos periféricos demonstrada por perda de sensibilidade.
  - São classificadas como paucibacilar as formas indeterminada e tuberculóide e multibacilar as formas dimorfe e virchowiana.
- a) V – V – V – V**
  - b) V – V – F – V
  - c) V – F – V – F
  - d) F – V – V – V

**61** – Sobre cólera é correto afirmar que

- a) o agente etiológico é o vírus *Vírio Cholerae*.
- b) não é uma doença de notificação compulsória.
- c) os principais sintomas da doença são: diarreia, vômitos e dor abdominal.**
- d) a transmissão geralmente ocorre a partir do contato com água contaminada com a urina do rato.

**62** – Considerando a produção e a perda de calor no corpo da criança, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Condução – ocorre quando líquidos são transformados em gases.
- ( ) Radiação – ocorre a partir da transferência de calor de um objeto para outro sem que haja contato entre eles.
- ( ) Convecção – as correntes de ar chegam até a criança e removem calor de seu corpo, levando o ar aquecido que estava junto a sua pele.
- ( ) Evaporação – acontece quando esse corpo transfere calor para objetos mais frios que estão em contato direto com ele, como roupas, lençóis, cadeiras, chão.

- a) F – V – V – F
- b) V – F – V – V
- c) F – V – F – F
- d) V – F – F – V

**63** – O controle hídrico é registrado pela enfermagem durante a assistência ao paciente crítico. Sobre balanço hídrico, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso, em seguida, assinale a alternativa com a resposta correta.

- ( ) Anotar débitos de cateteres gástrico, vesical e drenos.
- ( ) Pesar diariamente o cliente.
- ( ) Medir e anotar todos os líquidos oferecidos por via oral, cateter nasoenteral ou gástrico.

- a) F – F – V
- b) V – V – F
- c) F – F – F
- d) V – V – V

**64** – Considerando a terapia medicamentosa para distúrbios imunes, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1- Corticóides
- 2- Anti-histamínicos
- 3- Imunossuppressores

- ( ) Combatem a rejeição tissular.
- ( ) Impedem ou aliviam as reações alérgicas.
- ( ) Impedem ou suprimem a resposta imune celular e reduzem a inflamação.

- a) 1 – 2 – 3
- b) 2 – 3 – 1
- c) 3 – 1 – 2
- d) 3 – 2 – 1

**65** – Assinale a alternativa que apresenta um distúrbio neurológico.

- a) Síndrome de Guillain- Barré
- b) Síndrome de Marfan
- c) Doença de Graves
- d) Doença de Crohn

**66** – Com relação à mitose, é correto afirmar que

- a) o soluto move-se de uma área de maior concentração para outra de menor concentração.
- b) é a divisão igual do material no núcleo (cariocinese) seguida pela divisão do corpo celular (citocinese).
- c) é um método de transporte ativo no qual, em vez de passar através da membrana celular, a substância é engolfada pela célula.
- d) é um movimento passivo de líquidos através da membrana, de uma área de baixa concentração de soluto para uma área de maior concentração de soluto.

**67** – Os ossos realizam várias funções anatômicas (mecânicas e fisiológicas) e, entre suas funções, pode-se afirmar que

- I - estabilizam e apoiam o corpo.
- II - protegem os tecidos e órgãos internos.
- III - proporcionam uma superfície para fixação do músculo, ligamento e tendão.

Estão corretas

- a) I, II e III.
- b) somente I e II.
- c) somente I e III.
- d) somente II e III.

**68** – Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de vitamina hidrossolúvel.

- a) Vitamina C
- b) Vitamina A
- c) Vitamina K
- d) Vitamina E

**69** – Sobre o Sistema Respiratório, marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Os \_\_\_\_\_ respiratórios eventualmente se tornam ductos alveolares, os quais terminam em aglomerados de alvéolos envolvidos por capilares denominados sacos alveolares. A troca gasosa acontece através dos \_\_\_\_\_ .

- a) ácinos – alvéolos
- b) ácinos – bronquíolos
- c) bronquíolos – alvéolos
- d) alvéolos – bronquíolos

**70** – A formação da urina é uma das principais funções do sistema urinário. Resulta de três processos, que são:

- a) secreção tubular, reabsorção tubular e perspiração.
- b) perspiração, filtração glomerular e reabsorção tubular.
- c) filtração glomerular, reabsorção tubular e perspiração.
- d) filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular.

**71** – Uma sonda urinária de demora proporciona ao paciente a drenagem contínua da urina. Assinale a alternativa que apresenta um cuidado durante a instalação da sonda.

- a) A inserção da sonda deve ser forçada caso haja dificuldade.
- b) O paciente do sexo feminino deve permanecer na posição de Sims.
- c) **O lubrificante hidrossolúvel deve ser aplicado na ponta da sonda que será introduzida no meato urinário.**
- d) O balão deve ser insuflado antes do estabelecimento do fluxo urinário, a fim de garantir que a sonda esteja na bexiga.

**72** – Sobre aferição de pressão arterial, assinale V para verdadeiro, F para falso e, em seguida, marque a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Se a artéria de aferição ficar abaixo do nível do coração, pode ocorrer leitura alta falsa.
  - ( ) A aferição não deve ser realizada no mesmo braço de uma fístula arteriovenosa.
  - ( ) O manguito muito estreito gera uma leitura baixa falsa.
- a) V – V – V
  - b) F – F – F
  - c) F – V – F
  - d) **V – V – F**

**73** – Sobre administração de medicamentos, analise as afirmativas e marque a correta.

- a) A desvantagem da via intramuscular são os efeitos das enzimas digestivas.
- b) A via intradérmica não deve ser utilizada para testes de alergia e tuberculose.
- c) **Antes da aplicação de uma injeção por via subcutânea, pode-se colocar compressa fria no local para minimizar a dor.**
- d) Na administração de medicamentos por via intramuscular, o ângulo formado entre a pele e a seringa deve ser de 45°.

**74** – Sobre distúrbios respiratórios, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Asma
  - (2) Enfisema
  - (3) Pneumonia
  - (4) Pneumotórax
- ( ) Doença caracterizada pela dilatação anormal e irreversível dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, devido à destruição das paredes alveolares, resultando em propriedades de recolhimento elástico dos pulmões diminuídas.
  - ( ) Reatividade brônquica aumentada a diversos estímulos, o que produz o broncoespasmo episódico e a obstrução em conjunto com a inflamação da via aérea.
  - ( ) Doença em que ocorre colapso dos pulmões devido ao ar que se acumula entre as pleuras parietal e visceral.
  - ( ) Infecção aguda do parênquima pulmonar, a qual comumente prejudica a troca gasosa.
- a) 3 – 1 – 4 – 2
  - b) **2 – 1 – 4 – 3**
  - c) 2 – 4 – 1 – 3
  - d) 1 – 2 – 3 – 4

**75** – Assinale a alternativa que apresenta a correta medida de primeiros socorros relacionada com o trauma abdominal.

- a) Cobrir as vísceras expostas com compressas secas.
- b) Recolocar as vísceras de volta na cavidade abdominal.
- c) **Manter as pernas da vítima flexionadas.**
- d) Manter as pernas da vítima esticadas.

**76** – Observe:

Em caso de suspeita de intoxicação exógena, deve-se realizar alguns procedimentos:

- I- Avaliar o nível de consciência da vítima.
- II- Consultar centro toxicológico para obter informações.
- III- Manter vias aéreas fechadas para evitar broncoaspiração.

Está correto o que se afirma em

- a) **I e II apenas.**
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

**77** – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir.

Quanto às vias de transmissão das hepatites virais, é correto afirmar que a principal via de transmissão das hepatites \_\_\_\_ e \_\_\_\_ é a via oral-fecal.

- a) B - C
- b) A - B
- c) **A - E**
- d) C - E

**78** – Analise as afirmativas abaixo sobre Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).

- I- As fraturas de base de crânio geralmente causam extravasamento de líquido pelo nariz ou ouvido.
- II- O sinal de Battle é caracterizado por equimose na região sob o mastoide.
- III- A anisocoria é um sinal de TCE.

É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) **I, II e III.**

**79** – Marque a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.

Entende-se por insolação o(a)

- a) **desequilíbrio da temperatura corporal resultante da exposição excessiva aos raios solares.**
- b) acidente causado por agente térmico, elétrico, radioativo ou químico, capaz de destruir camadas do tecido epitelial.
- c) destruição do tecido subcutâneo causado por transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo.
- d) exaustão pelo calor e se deve a ação do calor no decurso de trabalho muscular em ambiente quente e pouco arejado.

**80** – Quanto ao sistema digestório, é correto afirmar que

- a) **o intestino delgado é o órgão mais longo do trato digestório.**
- b) o estômago é um tubo muscular oco que inicia na boca e se estende até o ânus.
- c) o intestino grosso possui três divisões principais: duodeno, jejuno e íleo.
- d) o esôfago é uma estrutura como uma bolsa, colapsável, na parte superior esquerda da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma.

**81** – Com relação ao sistema circulatório, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O epicárdio, camada mais interna do coração, consiste em tecido endotelial com pequenos vasos sanguíneos e feixes de músculo liso.
  - ( ) O coração contém quatro câmaras ocas: dois átrios e dois ventrículos.
  - ( ) O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue que o coração bombeia em um minuto.
  - ( ) O coração contém quatro valvas, duas valvas atrioventriculares e duas semilunares.
- a) V – V – V – F
  - b) **F – V – V – V**
  - c) F – F – F – V
  - d) V – F – V – F

**82** – Assinale a alternativa correta.

Está contraindicado(a) para instilação através de sonda nasogástrica:

- a) água.
- b) suco.
- c) **medicamento oleoso.**
- d) comprimido sem revestimento entérico.

**83** – Sobre o aparelho reprodutor, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Fertilização
  - (2) Testosterona
  - (3) Ciclo Menstrual
- ( ) União de um espermatozóide e um óvulo para formar uma célula única.
  - ( ) É um processo complexo que envolve os sistemas endócrino e genital.
  - ( ) É responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção dos órgãos sexuais masculinos e pelas características sexuais secundárias.
- a) 1 – 2 – 3
  - b) **1 – 3 – 2**
  - c) 2 – 3 – 1
  - d) 3 – 1 – 2

**84** – Com relação ao sistema imunológico, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Baço
  - (2) Timo
  - (3) Medula óssea
- ( ) Ajuda a formar os linfócitos T, por vários meses, após o nascimento.
  - ( ) Filtra e remove bactérias e outras substâncias estranhas que entram na corrente sanguínea.
  - ( ) Contém células-tronco, que podem se diferenciar em qualquer um dos vários tipos de células.
- a) 1 – 2 – 3
  - b) 2 – 3 – 1
  - c) **2 – 1 – 3**
  - d) 3 – 1 – 2

**85** – Observe:

Com relação à tipagem sanguínea,

- I) o sangue do doador deve ser compatível com o do receptor.
- II) a tipagem Rh determina se o fator Rh está presente ou ausente no sangue.
- III) a tipagem sanguínea exata e a prova cruzada são essenciais, principalmente nos casos de transfusões de sangue.

Estão corretas

- a) somente I e II.
- b) somente I e III.
- c) somente II e III.
- d) **I, II e III.**

**86** – Com relação às complicações relacionadas ao local da infusão medicamentosa, pode-se afirmar que

- a) infiltração é o vazamento inadvertido de uma medicação vesicante.
- b) **infiltração é o vazamento inadvertido de uma medicação não vesicante.**
- c) extravasamento é o vazamento inadvertido de uma medicação não vesicante.
- d) extravasamento é o vazamento inadvertido de uma medicação vesicante e, ao mesmo tempo, não vesicante.

**87** – Quantos gramas de NaCl tem uma ampola de 10 ml de NaCl a 20%?

- a) 0,2g
- b) **2g**
- c) 20g
- d) 200g

**88** – Considerando os cuidados perioperatórios, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1- Pré-operatório
- 2- Pós-operatório
- 3- Intra-operatório

- ( ) Preparar o sítio de incisão.  
( ) Posicionar o paciente na mesa cirúrgica.  
( ) Avaliar os sinais vitais a cada 15 minutos.  
( ) Paramentar o paciente com gorro e avental.

- a) 2 – 3 – 1 – 3
- b) 3 – 3 – 2 – 1**
- c) 3 – 1 – 2 – 2
- d) 1 – 2 – 3 – 1

**89** – Considerando os acidentes com cobra, dentre os sinais e sintomas abaixo, qual é consequência do acidente com jararaca?

- a) dificuldade de abrir os olhos
- b) equimose no local da picada**
- c) visão turva e/ou dupla
- d) dores musculares

**90** – Quanto às doenças mais frequentes em crianças, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Dermatite de Contato
- (2) Monilíase Oral
- (3) Brotoejas
- (4) Impetigo

- ( ) É um problema comum e facilmente eliminado com higiene adequada.  
( ) É uma infecção causada por fungos da espécie *Candida albicans*, também conhecida pela voz corrente de “sapinho”.  
( ) É uma infecção superficial da pele que se inicia como uma vesícula e evolui para uma crosta.  
( ) Está relacionada com a sensibilidade individual da pele do recém-nascido, mas também pode estar associado a condições de higiene insatisfatórias que causem oclusão das glândulas sudoríparas, cujos efeitos são conhecidos como alergia pelo calor ou milária.

- a) 3 – 2 – 4 – 1
- b) 2 – 3 – 1 – 4
- c) 1 – 2 – 4 – 3**
- d) 1 – 4 – 2 – 3

**91** – “As primeiras fases da gravidez causam várias alterações fisiológicas (sinais e sintomas), que o profissional de saúde deve avaliar antes que possa considerar o diagnóstico investigativo da gravidez”. Com base nessas alterações, assinale a alternativa que descreve os sinais presuntivos da gravidez.

- a) contorno fetal - amenorréia - alterações mamárias
- b) sinal de Goodell - sinal de Chadwick - sinal de Hegar
- c) náuseas e vômitos - amenorréia - alterações mamárias**
- d) náuseas e vômitos - contrações de Braxton-Hicks - batimento cardíaco fetal

**92** – A respeito de hemoterapia, analise as afirmativas abaixo observando se são F (falsas) ou V (verdadeiras) e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O concentrado de hemáceas tem validade por mais de 30 dias.

( ) O plasma fresco congelado tem validade de 12 meses.

( ) O crioprecipitado é rico em fatores de coagulação.

- a) V – V – F
- b) V – F – F
- c) F – V – V
- d) V – V – V**

**93** – Em relação aos cuidados com o sistema de drenagem torácica, analise as afirmativas abaixo.

I- Orientar o paciente a tossir para facilitar a drenagem.

II- Pinçar o dreno durante o transporte do paciente.

III- Realizar troca do curativo com técnica estéril.

Estão corretas

- a) somente I e II.
- b) somente I e III.**
- c) somente II e III.
- d) I, II e III.

**94** – Os problemas com infecções hospitalares merecem uma atenção diferenciada por parte dos profissionais e autoridades em saúde. Quanto a esse tipo de infecção, pode-se afirmar que é uma infecção adquirida

- a) após a admissão do cliente na unidade hospitalar, que se manifesta durante a internação ou após a alta.**
- b) antes da admissão do cliente na unidade hospitalar, que se manifesta durante a internação.
- c) durante a internação do cliente na unidade hospitalar, que se manifesta somente após a alta.
- d) antes da admissão do cliente na unidade hospitalar, que se manifesta após a alta.

**95** – Quanto às complicações transfusionais, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1 – Reação Aguda  | ( ) embolia aérea               |
|                   | ( ) hemossiderose               |
|                   | ( ) edema pulmonar agudo        |
| 2 – Reação Tardia | ( ) reação hemolítica imune     |
|                   | ( ) reação enxerto x hospedeiro |

- a) 1 – 2 – 1 – 1 – 2**
- b) 1 – 2 – 2 – 1 – 2
- c) 2 – 1 – 1 – 2 – 1
- d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1

**96** – Sobre a aferição dos sinais vitais e exame físico, marque a alternativa **incorreta**.

- a) O estertor é um som identificado à ausculta respiratória, que resulta de secreções na traqueia e nos brônquios de maior porte.
- b) A medição de temperatura oral está indicada a crianças jovens, lactentes, pacientes inconscientes e desorientados.**
- c) A frequência respiratória do adulto varia de 12 a 20 incursões por minuto.
- d) Um ambiente externo quente pode aumentar a temperatura corporal.

**97** – Sobre HIV/DST, marque V para verdadeiro, F para falso e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Uma das estratégias de prevenção é o controle de sangue e derivados através dos métodos de triagem em bancos de sangue.
  - ( ) O agente viral causador da AIDS é constituído de ácido ribonucléico e pertencente à família Retroviridae.
  - ( ) O mecanismo de ação do HIV é atacar as células chamadas linfócitos.
  - ( ) Uma das formas de transmissão ocorre através da amamentação.
- a) V – V – V – V  
b) V – V – F – F  
c) V – F – V – F  
d) F – V – V – V

**98** – Os microrganismos apresentam características que dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o aparecimento de doença. A capacidade de um agente infeccioso em causar enfermidade em um organismo, chama-se

- a) virulência.
- b) infectividade.
- c) poder invasivo.
- d) **patogenicidade.**

**99** – Sobre vacinação para febre amarela, assinale a alternativa correta.

- a) É elaborada com cepas de vírus inativado.
- b) **É aplicada via subcutânea normalmente na região deltoidea (braço).**
- c) Nas áreas endêmicas, deverá ser administrado logo após o nascimento.
- d) A vacina tem validade por 10 anos, mas cai para 5 anos em caso de gravidez e acidentes.

**100** – Segundo a classificação do resíduo hospitalar, marque a alternativa que apresenta exemplo do grupo A (Potencialmente Infectante).

- a) bolsas transfundidas vazias
- b) medicamentos antineoplásicos
- c) resíduos contendo metais pesados
- d) **vacinas de microrganismos vivos ou atenuados**

**Rascunho**

